



e.pristatymas

**Metodiniai ir techniniai nurodymai
dėl išorinių IS integracijos su E. pristatymo sistema**

Versija 5.5

Turinys

1 Įvadas	3
1.1 Sąvokos ir sutrumpinimai.....	3
2 Išorinių IS integracija su E. pristatymo sistema	4
2.1 Paslaugos aprašymas	4
2.1.1 getReceivedMessages metodas	4
2.1.2 getReceivedMessage metodas	8
2.1.3 getSentMessages metodas	11
2.1.4 getSentMessage metodas.....	15
2.1.5 getMessageAttachment metodas	17
2.1.6 sendMessage metodas	19
2.1.7 acknowledgeMessage metodas	21
2.1.8 getPrice metodas.....	22
2.1.9 getProcessPartyTypes metodas	24
2.1.10 getRequestMessages metodas	25
2.1.11 getSentMessageStatus metodas	27
2.1.12 getInbox metodas	29
2.1.13 getInboxes metodas	30
2.1.14 Globalūs žiniatinklio paslaugos tipai ir sąrašai.....	32
2.2 Paslaugos saugumas	48
2.2.1 Sertifikatų generavimas	48

1 Įvadas

E. pristatymo sistemoje įgyvendintos žiniatinklio paslaugos, suteikiančios galimybę paslaugos gavėjui prisijungti prie E. pristatymo sistemos dėžutės per dokumentu valdymo ar kitas išorines IS. Metodiniai ir techniniai nurodymai dėl išorinių IS integracijos nusako bendruosius reikalavimus integraciniems sąsajoms bei apibrėžia perduodamas duomenų struktūras.

1.1 Sąvokos ir sutrumpinimai

Lentelė 1. Sąvokos ir sutrumpinimai

Sąvoka	Paaiškinimas
DVS	Dokumentų valdymo sistema
E. dėžutė	E. pristatymo sistemos dėžutė
E. pristatymo sistema arba Sistema	Nacionalinė elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims, naudojant pašto tinklą, informacinė sistema
E. pristatymo sistemos operatorius	E. pristatymo sistemos paslaugos tiekėjas
IS	Informacinė sistema
NTA	Nacionalinė teismų administracija
Paslaugos gavėjas	E. pristatymo sistemos paslaugos gavėjas – asmuo, kuriam yra sukurta E. pristatymo sistemos dėžutė ir teikiama elektroninio pristatymo pasluga
Subdėžutė	E. pristatymo sistemos dėžutė, kuri buvo sukurta e. dėžutės savininko papildomai po e. dėžute
VIISP	Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma

2 Išorinių IS integracija su E. pristatymo sistema

E. pristatymo sistemoje įgyvendinta žiniatinklio paslauga, suteikiant galimybę paslaugos gavėjui prisijungti prie E. pristatymo sistemos dėžutės per dokumentų valdymo ar kitas informacines sistemas. Paslaugos gavėjui prisijungus prie E. pristatymo sistemos naudojant dokumentų valdymo ar kitą informacinę sistemą, laikoma, kad prie E. pristatymo sistemos prisijungė pats paslaugos gavėjas. Jeigu paslaugos gavėjo dokumentų valdymo ar kita informacinė sistema yra integruota su E. pristatymo sistema, laikoma, kad tokiam paslaugos gavėjui pristatyta elektroninė siunta yra gauta nuo to momento, kai ją gavo integruotoji dokumentų valdymo ar kita informacinė sistema ir elektroninio pristatymo sistemai buvo perduotas dokumentų valdymo ar kitos informacinės sistemos automatinis patvirtinimas apie elektroninės siunto gavimą.

2.1 Paslaugos aprašymas

Žiniatinklio paslaugos adresas: <https://epristatymas.lt/ws/dvs>

Žiniatinklio paslaugos aprašo (WSDL) adresas: <https://epristatymas.lt/ws/dvs?wsdl>

Žiniatinklio paslaugą sudaro metodai:


- `getReceivedMessages` – gauti gautų e. siuntų sąrašą
- `getReceivedMessage` – gauti gautos e. siuntos turinį
- `getSentMessages` – gauti išsiųstų e. siuntų sąrašą
- `getSentMessage` – gauti išsiųstos e. siuntos turinį
- `getMessageAttachment` – gauti e. siuntos priedą
- `sendMessage` – išsiųsti naują e. siuntą arba patvirtinti e. siuntos, kuriai buvo pateikta kainos užklausa, išsiuntimą
- `acknowledgeMessage` – gauti e. siuntos susipažinimo informaciją
- `getPrice` – gauti e. siuntos kainą
- `getProcessPartyTypes` – gauti proceso dalyvių tipų sąrašą
- `getRequestMessages` – gauti e. siuntų, susijusių su prašymo nagrinėjimu, sąrašą. Metodas prieinamas tik VII SP
- `getSentMessageStatus` – gauti e. siuntos statusus
- `getInbox` – sužinoti tam tikro asmens e. pristatymo sistemos dėžutės adresą
- `getInboxes` – sužinoti tam tikro asmens e. pristatymo sistemos dėžutės ir subdėžučių adresus

2.1.1 `getReceivedMessages` metodas

Šio metodo pagalba gaunamas sąrašas e. siuntų, kurios yra su dokumentų valdymo ar kita informacine sistema susietos e. dėžutės gautų e. siuntų sąraše (E. pristatymo sistemos meniu punktas „Gautos e. siuntos“) ir kurių gavimo būsena buvo užfiksuota nurodytu laikotarpiu. Jeigu E. pristatymo sistemoje gauta e. siunta buvo ištrinta iš gautų e. siuntų sąrašo arba perkelta į archyvą, tai tokia e. siunta nebus įtraukta į perduodamų e. siuntų sąrašą.

Vieno perdavimo metu sąraše pateikiamas ribotas e. siuntų skaičius. Tuo atveju, jeigu sąraše grąžintų e. siuntų skaičius sutampa su nurodytu maksimaliu vieno perdavimo metu pateikiamu e. siuntų skaičiumi, reikėtų pakartotinai kvieсти metodą, nurodant kitus puslapiavimo parametrus. Kvietimus su vis kitais puslapiavimo

mažesnis už nurodytą maksimalų vieno perdavimo metu pateikiamų e. siuntų skaičių (arba kol nebebus gauta nė viena e. siunta).


Pav. 1. *getReceivedMessages* metodo iškvietais parametraiLentelė 2. *getReceivedMessages* metodo iškvietais parametrai

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apašymas
<i>Header elementas</i>			
<i>inbox</i>	string	Privalomas (jei nurodomas tévinis <i>targetinbox</i> elementas), [1..1]	E. dėžutė, kurios vardu turi būti vykdoma užklausa, t.y. su dokumentų valdymo ar kita informacine sistema susieta e. dėžutė, kurios gautų e. siuntų sąrašą norima gauti. Jei <i>inbox</i> parametras neperduodamas, tai E. pristatymo sistema atlieka patikrinimą, ar sertifikatas, kuriuo yra pasirašyta užklausa, yra susietas su vienintele e. dėžute: jeigu taip – užklausa įvykdoma identifikuotos e. dėžutės vardu; jeigu ne – grąžinamas klaidos kodas <i>multipleinboxes</i> (žr. 2.1.14.19 <i>ErrorCodeEnum</i>). Jei <i>inbox</i> parametras perduodamas, tai E. pristatymo sistema atlieka patikrinimą, ar sertifikatas, kuriuo yra pasirašyta užklausa, yra susietas su nurodyta e. dėžute: jeigu taip – užklausa įvykdoma nurodytos e. dėžutės vardu; jeigu ne – grąžinamas klaidos kodas <i>invalid-inbox</i> (žr. 2.1.14.19 <i>ErrorCodeEnum</i>).
<i>Body elementas</i>			
<i>from-date</i>	dateTime	Neprivalomas, [0..1]	Datos su laiku réžis „nuo“. Atsakyme bus pateikiamas e. siuntos, kurių būsena „Gauta“ buvo užfiksuota ne anksčiau šiame parametre nurodytos datos su laiku.
<i>to-date</i>	dateTime	Neprivalomas, [0..1]	Datos su laiku réžis „iki“. Atsakyme bus pateikiamas e. siuntos, kurių būsena „Gauta“ buvo užfiksuota ne vėliau šiame parametre nurodytos datos su laiku. <i>Pastaba:</i> jeigu e. dėžutėje yra e. siuntų, kurių būsena vis dar yra „Pristatyta“, t.y. gavimo faktas dar nėra užfiksotas, tai tokios e. siuntos bus grąžinamos tik tuo atveju, jeigu <i>to-date</i> parametre data nenurodyta (arba nurodytas ateities laikas). Prieš perduodama tokią e. siuntą E. pristatymo sistema užfiksuos jos gavimo momentą.

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apašymas
-------------	-------	--------------	----------

offset	int	Neprivalomas, [0..1]	Grąžinamų e. siuntų puslapiavimui naudojamas parametras, kuris nusako, kokį skaičių e. siuntų reikia praleisti atrinktų e. siuntų sąraše prieš grąžinant e. siuntų sąrašą. Jeigu offset parametras neperduodamas, tai pagal nutylėjimą nustatomas = 0.
limit	int	Neprivalomas, [0..1]	Grąžinamų e. siuntų skaičiaus ribojimas, kuris nurodo, koks maksimalus e. siuntų skaičius gali būti perduodamas sąraše. <i>Pastaba:</i> Jeigu sąraše grąžintų e. siuntų skaičius sutampa su nurodytu limit parametre, reikėtų pakartotinai kvieсти metodą, nurodant kitus puslapiavimo (offset) parametrus, t.y. praleidžiant ankstesnių kvietimų metu gautų e. siuntų, kurių gavimo data su laiku patenka į nurodytą laikotarpį, skaičių. Jeigu limit parametras neperduodamas, tai pagal nutylėjimą nustatomas = 50.

Sékmindo žiniatinklio paslaugos metodo *getReceivedMessages* iškvietimo atveju E. pristatymo sistema grąžina *getReceivedMessagesResponse* rezultatą.



Pav. 2. *getReceivedMessages* metodo grąžinamas rezultatas


Lentelė 3. *getReceivedMessages* metodo grąžinamas rezultatas

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščymas
from-date	dateTime	Neprivalomas, [0..1]	Datos su laiku réžis „nuo“, kuris buvo nurodytas metodo iškvietimo parametre <i>from-date</i> .
to-date	dateTime	Neprivalomas, [0..1]	Datos su laiku réžis „iki“, kuris buvo nurodytas metodo iškvietimo parametre <i>to-date</i> .
offset	int	Privalomas, [1..1]	Atrinktų e. siuntų sąraše praleistų e. siuntų skaičius, kuris buvo nurodytas metodo iškvietimo parametre <i>offset</i> (arba 0, jeigu parametras nebuvu perduotas).
limit	int	Privalomas, [1..1]	Grąžintų e. siuntų skaičiaus ribojimas, kuris buvo nurodytas metodo iškvietimo parametre <i>limit</i> (arba 50, jeigu parametras nebuvu perduotas).
messages	(messages-Type)	Neprivalomas, [0..*]	Gautų e. siuntų sąrašas. (žr. Lentelė 4. Gautų e. siuntų sąraše grąžinamos e. siuntos struktūra (<i>messageType</i>))
Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščymas
warnings	WarningsType	Neprivalomas, [0..1]	Įspėjamieji pranešimai. (žr. 2.1.14.16 <i>WarningsType</i>)

Lentelė 4. Gautų e. siuntų sąraše gražinamos e. siuntos struktūra (*messageType*)

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias
<i>id</i>	IdType	Privalomas, [1..1]	Gautos e. siuntos unikalus identifikatorius E. pristatymo sistemoje.
<i>VISP-request-id</i>	string	Neprivalomas, [0..1]	Prašymo, pateikto per Mano Vyriausybės portalą, su kurio nagrinėjimu susijusi e. siunta, identifikatorius. Požymis aktualus tik institucijų, dalyvaujančių prašymų, pateiktų per Mano Vyriausybė portalą, nagrinėjimo procese, DVS.
<i>sender-title</i>	string	Privalomas, [1..1]	Asmens, kurio vardu registruota e. siuntos siuntėjo e. dėžutė, vardas ir pavardė (jei e. dėžutė registruota fizinio asmens vardu) arba pavadinimas (jei e. dėžutė registruota juridinio asmens vardu) arba papildomo siuntėjo (jei siuntą išsiuntė ne e. dėžutės savininkas ir buvo nurodyti papildomi siuntėjo duomenys) pavadinimas.
<i>subject</i>	string	Privalomas, [1..1]	Gautos e. siuntos antraštė.
<i>status</i>	ReceivedMessageStatusEnum	Privalomas, [1..1]	Naujausia gautos e. siuntos būsena. (žr. 2.1.14.1 <i>ReceivedMessageStatusEnum</i>)
<i>received</i>	dateTime	Privalomas, [1..1]	Gautos e. siuntos būsenos pasikeitimo į „Gauta“ data su laiku.
<i>hasattachment</i>	boolean	Privalomas, [1..1]	Loginio tipo parametras, kurio reikšmė nurodo, ar e. siunta turi priedų: <i>true</i> – e. siunta turi bent vieną priedą; <i>false</i> – e. siunta neturi nė vieno priedo.
<i>is-court-document</i>	boolean	Privalomas, [1..1]	Loginio tipo parametras, kurio reikšmė nurodo, ar e. siunta yra procesinis dokumentas: <i>true</i> – e. siunta yra procesinis dokumentas; <i>false</i> – e. siunta nėra procesinis dokumentas.
<i>is-signed</i>	boolean	Privalomas, [1..1]	Loginio tipo parametras, kurio reikšmė nurodo, ar e. siunta pasirašyta: <i>true</i> – e. siunta yra pasirašyta; <i>false</i> – e. siunta nėra pasirašyta.

Nesėkmingo žiniatinklio paslaugos metodo *getReceivedMessages* iškvietimo atveju gražinamas *ServiceFault*, kuriame pateikiamas įvykusiu klaidų sąrašas.



Pav. 3. getReceivedMessages metodo grąžinamos klaidos


Lentelė 5. getReceivedMessages metodo grąžinamos klaidos

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias
errors	ErrorType	Privalomas, [1..*]	Klaidos kodas su aprašymu. (žr. 2.1.14.18 ErrorType)

2.1.2 getReceivedMessage metodas

Šio metodo pagalba pagal unikalų e. siuntos identifikatorių E. pristatymo sistemoje gaunamas gautos e. siuntas turinys. Jeigu E. pristatymo sistemoje gauta e. siunta buvo ištrinta iš gautų e. siuntų sąrašo arba perkelta į archyvą, tai tokios e. siuntas turinys nebus perduodamas.

Jeigu e. siuntos gavimo būsena dar néra užfiksuota, t.y. būsena vis dar yra „Pristatyta“, tai tokia e. siunta grąžinama, bet prieš tai E. pristatymo sistema užfiksuoja jos gavimo momentą.




Pav. 4. getReceivedMessage metodo iškvietimo parametrai

Lentelė 6. getReceivedMessage metodo iškvietimo parametrai

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias
<i>Header elementas</i>			
inbox	string	Privalomas (jei nurodomas tévinis <i>targetinbox</i> elementas), [1..1]	E. dėžutė, kurios vardu turi būti vykdoma užklausa, t.y. su dokumentų valdymo ar kita informacine sistema susieta e. dėžutė, į kurią gautos e. siuntas turinj norima gauti. Jei <i>inbox</i> parametras neperduodamas, tai E. pristatymo sistema atlieka patikrinimą, ar sertifikatas, kuriuo yra pasirašyta užklausa, yra susietas su vienintele e. dėžute: jeigu taip – užklausa įvykdoma identifikuotos e. dėžutės vardu; jeigu ne – grąžinamas klaidos kodas <i>multipleinboxes</i> (žr. 2.1.14.19 ErrorCodeEnum). Jei <i>inbox</i> parametras perduodamas, tai E. pristatymo sistema atlieka patikrinimą, ar sertifikatas, kuriuo yra pasirašyta užklausa, yra susietas su nurodyta e. dėžute: jeigu taip – užklausa įvykdoma nurodytos e. dėžutės vardu; jeigu ne – grąžinamas klaidos kodas <i>invalid-inbox</i> (žr. 2.1.14.19 ErrorCodeEnum).
<i>Body elementas</i>			

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias
<i>id</i>	IdType	Privalomas, [1..1]	Gautos e. siuntas unikalus identifikatorius E. pristatymo sistemoje.

Sékmindo žiniatinklio paslaugos metodo *getReceivedMessage* iškvietimo atveju E. pristatymo sistema grąžina *getReceivedMessageResponse* rezultatą.



Pav. 5. *getReceivedMessage* metodo grąžinamas rezultatas

Lentelė 7. *getReceivedMessage* metodo grąžinamas rezultatas

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias
<i>id</i>	IdType	Privalomas, [1..1]	Gautos e. siuntos unikalus identifikatorius E. pristatymo sistemoje.
<i>VIIISP-request-id</i>	string	Neprivalomas, [0..1]	Prašymo, pateikto per Mano Vyriausybės portalą, su kurio nagrinėjimu susijusi e. siunta, identifikatorius. Požymis aktualus tik instituciją, dalyvaujančią prašymą, pateiktą per Mano Vyriausybė portalą, nagrinėjimo procese, DVS.
<i>statuses</i>	(statusesType)	Privalomas, [1..*]	Gautos e. siuntos būsenų sąrašas. (žr. Lentelė 8. Gautos e. siuntos būsenų struktūra (<i>statusesType</i>))
<i>sender</i>	(senderType)	Privalomas, [1..1]	Gautos e. siuntos siuntėjas. (žr. Lentelė 9. Gautos e. siuntos siuntėjo struktūra (<i>senderType</i>))
<i>subject</i>	string	Privalomas, [1..1]	Gautos e. siuntos antraštė.
<i>external-registration</i>	ExternalRegistrationType	Neprivalomas, [0..1]	E. siuntos registracijos duomenys siuntėjo sistemoje/siunčiamų dokumentų registre. (žr. 2.1.14.12 <i>ExternalRegistrationType</i>)
Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias
<i>court-document</i>	CourtDocumentType	Neprivalomas, [0..1]	Elementas, nurodantis, kad e. siunta yra procesinis dokumentas. Papildomi elemento duomenys: bylos numeris ir bylos esmė. (žr. 2.1.14.13 <i>CourtDocumentType</i>)



<i>recipient-processparty-type-code</i>	string	Neprivalomas, [0..1]	Gavėjo proceso dalyvio tipas (tipo kodas) procesinių dokumentų siuntoje, gautoje iš teismo.
<i>body</i>	string	Neprivalomas, [0..1]	Gautos e. siuntos tekstas.
<i>signed-messageadoc</i>	base64Binary	Neprivalomas, [0..1]	Gautos pasirašytose e. siuntose turinys elektroninio dokumento ADOC formatu.
<i>attachments</i>	AttachmentType	Neprivalomas, [0..*]	Gautos e. siuntos priedų sąrašas. (žr. 2.1.14.14 AttachmentType)
<i>warnings</i>	WarningsType	Neprivalomas, [0..1]	Jispėjamieji pranešimai. (žr. 2.1.14.16 WarningsType)
<i>acknowledgement-response</i>	acknowledgement-responseType	Neprivalomas, [0..1]	Gavėjo susipažinimo su e. siunta atsakymas e. siuntos siuntėjui. (žr. 2.1.14.15 acknowledgement-responseType)

Lentelė 8. Gautos e. siuntos būsenų struktūra (*statusesType*)


Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščymas
<i>date</i>	dateTime	Privalomas, [1..1]	Būsenos data su laiku.
<i>status</i>	ReceivedMessageStatusEnum	Privalomas, [1..1]	Gautos e. siuntos būsena. (žr. 2.1.14.1 ReceivedMessageStatusEnum)
<i>is-actual</i>	boolean	Privalomas, [1..1]	Būsenos aktualumas: <i>true</i> – naujausia e. siuntos būsena; <i>false</i> – yra bent viena naujesnė e. siuntos būsena negu ši.

Lentelė 9. Gautos e. siuntos siuntėjo struktūra (*senderType*)

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščymas
<i>inbox</i>	string	Privalomas, [1..1]	E. siuntos siuntėjo e. dėžutės adresas.
<i>title</i>	string	Privalomas, [1..1]	Asmens, kurio vardu registratoria e. siuntos siuntėjo e. dėžutė, vardas ir pavardė (jei e. dėžutė registratoria fizinio asmens vardu) arba pavadinimas (jei e. dėžutė registratoria juridinio asmens vardu).
<i>sender-type</i>	SenderType	Privalomas, [1..1]	E. siuntos siuntėjo tipas. (žr. 2.1.14.5 SenderTypeEnum)
Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščymas
<i>additional-sender</i>	AdditionalSenderType	Neprivalomas, [0..1]	Papildomas siuntėjo pavadinimas ir adresas, jei tikrasis siuntos siuntėjas nėra e. pristatymo dėžutės savininkas (žr. 2.1.14.11 AdditionalSenderType)

acknowledgement-request	string	Neprivalomas, [0..1]	Gautos e. siuntos, kurią siuntėjas išsiuntė su prašymu, kad gavėjas patvirtintų arba paneigtų susipažinimo su e. siunta faktą, siuntėjo nurodytas susipažinimo tekstas.
-------------------------	--------	----------------------	---

Nesékmigo žiniatinklio paslaugos metodo `getReceivedMessage` iškvietimo atveju grąžinamas `ServiceFault`, kuriame pateikiamas įvykusių klaidų sąrašas.



Pav. 6. `getReceivedMessage` metodo grąžinamos klaidos


Lentelė 10. `getReceivedMessage` metodo grąžinamos klaidos

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias
errors	ErrorType	Privalomas, [1...*]	Klaidos kodas su aprašymu. (žr. 2.1.14.18 <code>ErrorType</code>)

2.1.3 `getSentMessages` metodas

Šio metodo pagalba gaunamas sąrašas e. siuntų, kurios yra su dokumentų valdymo ar kita informacine sistema susietos e. déžutės išsiūstų e. siuntų sąraše (E. pristatymo sistemos meniu punktas „Išsiūstos e. siuntos“) ir kurių išsiuntimo būsena buvo užfiksuota nurodytu laikotarpiu. Jeigu E. pristatymo sistemoje išsiusta e. siunta buvo ištrinta iš išsiūstų e. siuntų sąrašo arba perkelta į archyvą, tai tokia e. siunta nebus įtraukta į perduodamų e. siuntų sąrašą.

Vieno perdavimo metu sąraše pateikiamas ribotas e. siuntų skaičius. Tuo atveju, jeigu sąraše grąžintų e. siuntų skaičius sutampa su nurodytu maksimaliu vieno perdavimo metu pateikiamų e. siuntų skaičiumi, reikėtų pakartotinai kvesti metodą, nurodant kitus puslapiaivimo parametrus. Kvietimus su vis kitais puslapiaivimo parametrais reikėtų kartoti tol, kol sąraše perduotų e. siuntų skaičius bus mažesnis už nurodytą maksimalų vieno perdavimo metu pateikiamų e. siuntų skaičių (arba kol nebebus gauta né viena e. siunta).




Pav. 7. `getSentMessages` metodo iškvietimo parametrai



Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias
<i>Header elementas</i>			
<i>inbox</i>	string	Privalomas (jei nurodomas tévinis <i>targetinbox</i> elementas), [1..1]	E. dėžutė, kurios vardu turi būti vykdoma užklausa, t.y. su dokumentų valdymo ar kita informacine sistema susieta e. dėžutė, kurios išsiųstę e. siuntų sąrašą norima gauti. Jei <i>inbox</i> parametras neperduodamas, tai E. pristatymo sistema atlieka patikrinimą, ar sertifikatas, kuriuo yra pasirašyta užklausa, yra susietas su vienintele e. dėžute: jeigu taip – užklausa įvykdama identifikuotos e. dėžutės vardu; jeigu ne – grąžinamas klaidos kodas <i>multipleInboxes</i> (žr. 2.1.14.19 <i>ErrorCodeEnum</i>). Jei <i>inbox</i> parametras perduodamas, tai E. pristatymo sistema atlieka patikrinimą, ar sertifikatas, kuriuo yra pasirašyta užklausa, yra susietas su nurodyta e. dėžute: jeigu taip – užklausa įvykdama nurodytos e. dėžutės vardu; jeigu ne – grąžinamas klaidos kodas <i>invalidInbox</i> (žr. 2.1.14.19 <i>ErrorCodeEnum</i>).
<i>Body elementas</i>			
<i>from-date</i>	dateTime	Neprivalomas, [0..1]	Datos su laiku réžis „nuo“. Atsakyme bus pateikiamos e. siuntos, kurių būsena „išsiųsta“ buvo užfiksuota ne anksčiau šiame parametre nurodytos datos su laiku.
<i>to-date</i>	dateTime	Neprivalomas, [0..1]	Datos su laiku réžis „iki“. Atsakyme bus pateikiamos e. siuntos, kurių būsena „išsiųsta“ buvo užfiksuota ne vėliau šiame parametre nurodytos datos su laiku.
<i>offset</i>	int	Neprivalomas, [0..1]	Grąžinamų e. siuntų puslapiaivimui naudojamas parametras, kuris nusako, kokį skaičių e. siuntų reikia praleisti atrinktų e. siuntų sąraše prieš grąžinant e. siuntų sąrašą. Jeigu <i>offset</i> parametras neperduodamas, tai pagal nutylėjimą nustatomas = 0.
<i>limit</i>	int	Neprivalomas, [0..1]	Grąžinamų e. siuntų skaičiaus ribojimas, kuris nurodo, koks maksimalus e. siuntų skaičius gali būti perduodamas sąraše.
			<i>Pastaba:</i> Jeigu sąraše grąžintų e. siuntų skaičius sutampa su nurodytu <i>limit</i> parametre, reikėtų pakartotinai kvieсти metodą, nurodant kitus puslapiaivimo (<i>offset</i>) parametrus, t.y. praleidžiant ankstesnių kvietimų metu gautų e. siuntų skaičių. Jeigu <i>limit</i> parametras neperduodamas, tai pagal nutylėjimą nustatomas = 50.
<i>correlation-id</i>	string	Neprivalomas, [0..1]	Dokumentų valdymo ar kitai su e. dėžute susietai informacinei sistemai žinomas identifikatorius, kurį ši sistema priskyrė e. siuntai, inicijuodama jos išsiuntimą šiame dokumente aprašomos žiniatinklio paslaugos <i>sendMessage</i> metodo pagalba.



iškvietaimo atveju E. pristatymo sistema grąžina `getSentMessagesResponse` rezultatą.



Pav. 8. `getSentMessages` metodo grąžinamas rezultatas

Lentelė 12. `getSentMessages` metodo grąžinamas rezultatas


Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias
<code>from-date</code>	<code>dateTime</code>	Privalomas, [0..1]	Datos su laiku réžis „nuo“, kuris buvo nurodytas metodo iškvietaimo parametre <code>from-date</code> .
<code>to-date</code>	<code>dateTime</code>	Privalomas, [0..1]	Datos su laiku réžis „iki“, kuris buvo nurodytas metodo iškvietaimo parametre <code>to-date</code> .
<code>offset</code>	<code>int</code>	Privalomas, [1..1]	Atrinktų e. siuntų sąraše praleistų e. siuntų skaičius, kuris buvo nurodytas metodo iškvietaimo parametre <code>offset</code> (arba 0, jeigu parametras nebuvu perduotas).
<code>limit</code>	<code>int</code>	Privalomas, [1..1]	Grąžintų e. siuntų skaičiaus ribojimas, kuris buvo nurodytas metodo iškvietaimo parametre <code>limit</code> (arba 50, jeigu parametras nebuvu perduotas).
<code>messages</code>	<code>(messages-Type)</code>	Neprivalomas, [0..*]	Išsiųstų e. siuntų sąrašas. (žr. Lentelė 13. Išsiųstų e. siuntų sąraše grąžinamos e. siuntos struktūra (<code>messageType</code>))
<code>warnings</code>	<code>WarningsType</code>	Neprivalomas, [0..1]	Įspėjamieji pranešimai. (žr. 2.1.14.16 <code>WarningsType</code>)

Lentelė 13. Išsiųstų e. siuntų sąraše grąžinamos e. siuntos struktūra (`messageType`)

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias
<code>id</code>	<code>IdType</code>	Privalomas, [1..1]	Išsiųstos e. siuntos unikalus identifikatorius E. pristatymo sistemoje.
<code>VIIISP-request-id</code>	<code>string</code>	Neprivalomas, [0..1]	Prašymo, pateikto per Mano Vyriausybės portalą, su kurio nagrinėjimu susijusi e. siunta, identifikatorius. Požymis aktualus tik institucijų, dalyvaujančių prašymų, pateiktų per Mano Vyriausybė portalą, nagrinėjimo procese, DVS.
<code>recipients</code>	<code>RecipientsType</code>	Privalomas, [1..*]	Išsiųstos e. siuntos gavėjai. (žr. 2.1.14.9 <code>RecipientsType</code>)
<code>subject</code>	<code>string</code>	Privalomas, [1..1]	Išsiųstos e. siuntos antraštė.
Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias

<i>status</i>	SentMessageStatusEnum	Privalomas, [1..1]	Naujausia išsiųstos e. siuntos būsena. (žr. 2.1.14.2 <i>SentMessageStatusEnum</i>)
<i>sent</i>	dateTime	Privalomas, [1..1]	Išsiųstos e. siuntos būsenos pasikeitimo į „Išsiųsta“ data su laiku.
<i>has-attachment</i>	boolean	Privalomas, [1..1]	Loginio tipo parametras, kurio reikšmė nurodo, ar e. siunta turi priedą: <i>true</i> – e. siunta turi bent vieną priedą; <i>false</i> – e. siunta neturi nė vieno priedo.
<i>has-electronicdelivery</i>	boolean	Privalomas, [1..1]	Loginio tipo parametras, kurio reikšmė nurodo, ar e. siunta turi gavėjų, kuriems e. siunta turi būti pristatyta elektroniniu būdu: <i>true</i> – e. siunta turi bent vieną gavėją, kuriam pasirinktas elektroninis e. siuntos pristatymo būdas; <i>false</i> – e. siunta neturi nė vieno gavėjo, kuriam būtų pasirinktas elektroninis e. siuntos pristatymo būdas.
<i>has-paper-delivery</i>	boolean	Privalomas, [1..1]	Loginio tipo parametras, kurio reikšmė nurodo, ar e. siunta turi gavėjų, kuriems e. siunta turi būti pristatyta fizinio pristatymo (popieriniu) būdu: <i>true</i> – e. siunta turi bent vieną gavėją, kuriam pasirinktas fizinis (popierinis) e. siuntos pristatymo būdas; <i>false</i> – e. siunta neturi nė vieno gavėjo, kuriam būtų pasirinktas fizinis (popierinis) e. siuntos pristatymo būdas.
<i>is-court-document</i>	boolean	Privalomas, [1..1]	Loginio tipo parametras, kurio reikšmė nurodo, ar e. siunta yra procesinis dokumentas: <i>true</i> – e. siunta yra procesinis dokumentas; <i>false</i> – e. siunta nėra procesinis dokumentas.
<i>is-signed</i>	boolean	Privalomas, [1..1]	Loginio tipo parametras, kurio reikšmė nurodo, ar e. siunta pasirašyta: <i>true</i> – e. siunta yra pasirašyta; <i>false</i> – e. siunta nėra pasirašyta.

Nesékmigo žiniatinklio paslaugos metodo *getSentMessages* iškvietimo atveju grąžinamas *ServiceFault*, kuriame pateikiamas įvykusių klaidų sąrašas.





Lentelė 14. getSentMessages metodo grąžinamos klaidos

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apašymas
errors	ErrorType	Privalomas, [1...*]	Klaidos kodas su aprašymu. (žr. 2.1.14.18 ErrorType)

2.1.4 getSendMessage metodus

Šio metodo pagalba pagal unikalų e. siuntos identifikatorių E. pristatymo sistemoje gaunamas išsiūstos e. siuntos turinys. Jeigu E. pristatymo sistemoje išsiūsta e. siunta buvo ištrinta iš išsiūstų e. siuntų sąrašo arba perkelta į archyvą, tai tokios e. siuntos turinys nebus perduodamas.




Pav. 10. getSendMessage metodo iškvietimo parametrai

Lentelė 15. getSendMessage metodo iškvietimo parametrai

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apašymas
<i>Header elementas</i>			
inbox	string	Privalomas (jei nurodomas tévinis targetinbox elementas), [1..1]	E. dėžutė, kurios vardu turi būti vykdoma užklausa, t.y. su dokumentų valdymo ar kita informacine sistema susieta e. dėžutė, iš kurios išsiūstos e. siuntos turinj norima gauti. Jei inbox parametras neperduodamas, tai E. pristatymo sistema atlieka patikrinimą, ar sertifikatas, kuriuo yra pasirašyta užklausa, yra susietas su vienintele e. dėžute:
<i>Body elementas</i>			
id	IdType	Privalomas, [1..1]	jeigu taip – užklausa jvykdoma identifikuotos e. dėžutės vardu; jeigu ne – grąžinamas klaidos kodas multipleinboxes (žr. 2.1.14.19 ErrorCodeEnum). Jei inbox parametras perduodamas, tai E. pristatymo sistema atlieka patikrinimą, ar sertifikatas, kuriuo yra pasirašyta užklausa, yra susietas su nurodyta e. dėžute: jeigu taip – užklausa jvykdoma nurodytos e. dėžutės vardu; jeigu ne – grąžinamas klaidos kodas invalid-inbox (žr. 2.1.14.19 ErrorCodeEnum).

Sékmindo žiniatinklio paslaugos metodo getSendMessage iškvietimo atveju E. pristatymo sistema grąžina getSendMessageResponse rezultataą.



Pav. 11. `getSentMessage` metodo grąžinamas rezultatas

Lentelė 16. `getSentMessage` metodo grąžinamas rezultatas


Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščymas
<code>id</code>	<code>IdType</code>	Privalomas, [1..1]	Išsiūstos e. siuntos unikalus identifikatorius E. pristatymo sistemoje.
<code>VIIISP-request-id</code>	<code>string</code>	Neprivalomas, [0..1]	Prašymo, pateikto per Mano Vyriausybės portalą, su kurio nagrinėjimu susijusi e. siunta, identifikatorius. Požymis aktualus tik institucijų, dalyvaujančių prašymų, pateiktų per Mano Vyriausybės portalą, nagrinėjimo procese, DVS.
<code>statuses</code>	<code>(statusesType)</code>	Privalomas, [1..*]	Išsiūstos e. siuntos būsenų sąrašas. (žr. Lentelė 17. Išsiūstos e. siuntos būsenų struktūra (<code>statusesType</code>))
<code>additional-sender</code>	<code>AdditionalSenderType</code>	Neprivalomas, [0..1]	Papildomas siuntėjo pavadinimas ir adresas, jei tikrasis siuntos siuntėjas néra e. pristatymo déžutės savininkas (žr. 2.1.14.11 AdditionalSenderType)
<code>recipients</code>	<code>RecipientsType</code>	Privalomas, [1..*]	Išsiūstos e. siuntos gavėjai. (žr. 2.1.14.9 RecipientsType)
<code>subject</code>	<code>string</code>	Privalomas, [1..1]	Išsiūstos e. siuntos antraštė.
<code>external-registration</code>	<code>ExternalRegistrationType</code>	Neprivalomas, [0..1]	E. siuntos registracijos duomenys siuntėjo sistemoje/siunčiamų dokumentų registre. (žr. 2.1.14.12 ExternalRegistrationType)
<code>court-document</code>	<code>CourtDocumentType</code>	Neprivalomas, [0..1]	Elementas, nurodantis, kad e. siunta yra procesinis dokumentas. Papildomi elemento duomenys: bylos numeris ir bylos esmė. (žr. 2.1.14.13 CourtDocumentType)

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias
body	string	Neprivalomas, [0..1]	Išsiūstos e. siuntos tekstas.
signed-messageadoc	base64Binary	Neprivalomas, [0..1]	Išsiūstos pasirašyto e. siuntos turinys elektroninio dokumento ADOC formatu.
attachments	AttachmentType	Neprivalomas, [0..*]	Gautos e. siuntos priedų sąrašas. (žr. 2.1.14.14 <i>AttachmentType</i>)
warnings	WarningsType	Neprivalomas, [0..1]	Įspėjamieji pranešimai. (žr. 2.1.14.16 <i>WarningsType</i>)
acknowledgement-request	string	Neprivalomas, [0..1]	Išsiūstos e. siuntos, kurią siuntėjas išsiuntė su prašymu, kad gavėjas patvirtintų arba paneigtų susipažinimo su e. siunta faktą, siuntėjo nurodytas susipažinimo tekstas.

Lentelė 17. Išsiūstos e. siuntos būsenų struktūra (*statusesType*)

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias
date	dateTime	Privalomas, [1..1]	Būsenos data su laiku.
status	SentMessageStatusEnum	Privalomas, [1..1]	Išsiūstos e. siuntos būsenos. (žr. 2.1.14.2 <i>SentMessageStatusEnum</i>)
is-actual	boolean	Privalomas, [1..1]	Būsenos aktualumas: <i>true</i> – naujausia e. siuntos būsenos; <i>false</i> – yra bent viena naujesnė e. siuntos būsenos negu ši.

Nesékmindo žiniatinklio paslaugos metodo *getSentMessage* iškvietimo atveju grąžinamas *ServiceFault*, kuriame pateikiamas įvykusių klaidų sąrašas.




Pav. 12. *getSentMessage* metodo grąžinamos klaidos

Lentelė 18. *getSentMessage* metodo grąžinamos klaidos

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias
errors	ErrorType	Privalomas, [1...*]	Klaidos kodas su aprašymu. (žr. 2.1.14.18 <i>ErrorType</i>)

2.1.5 *getMessageAttachment* metodas

Šio metodo pagalba pagal unikalų gautos arba išsiūstos e. siuntos priedo identifikatorių E. pristatymo sistemoje gaunamas šio priedo turinys. Jeigu nurodytas turinys priklauso e. siuntai, kuri buvo ištrinta iš gautų/išsiūstų e. siuntų sąrašo arba perkelta į archyvą, tai tokios e. siuntos priedas nebus perduodamas. Jeigu nurodytas turinys priklauso e. siuntai, kurios gavimo būsenai dar nėra užfiksuota, t.y. būsenai vis dar yra „Pristatyta“, tai tokios e. siuntos priedas nebus perduodamas.




Pav. 13. *getMessageAttachment* metodo iškviethimo parametrai

Lentelė 19. *getMessageAttachment* metodo iškviethimo parametrai

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias
<i>Header elementas</i>			
<i>inbox</i>	string	Privalomas (jei nurodomas tévinis <i>targetinbox</i> elementas), [1..1]	E. dėžutė, kurios vardu turi būti vykdoma užklausa, t.y. su dokumentų valdymo ar kita informacine sistema susieta e. dėžutė, kurios gautos arba išsiųstos e. siuntos priedo turinj norima gauti. Jei <i>inbox</i> parametras neperduodamas, tai E. pristatymo sistema atlieka patikrinimą, ar sertifikatas, kuriuo yra pasirašyta užklausa, yra susietas su nurodyta e. dėžute: jeigu taip – užklausa įvykdama identifikuotos e. dėžutės vardu; jeigu ne – grąžinamas klaidos kodas <i>multipleinboxes</i> (žr. 2.1.14.19 <i>ErrorCodeEnum</i>). Jei <i>inbox</i> parametras perduodamas, tai E. pristatymo sistema atlieka patikrinimą, ar sertifikatas, kuriuo yra pasirašyta užklausa, yra susietas su nurodyta e. dėžute: jeigu taip – užklausa įvykdama nurodytos e. dėžutės vardu; jeigu ne – grąžinamas klaidos kodas <i>invalid-inbox</i> (žr. 2.1.14.19 <i>ErrorCodeEnum</i>).
<i>Body elementas</i>			
<i>id</i>	<i>IdType</i>	Privalomas, [1..1]	Gautos arba išsiųstos e. siuntos priedo unikalus identifikatorius E. pristatymo sistemoje.

Sékmindo žiniatinklio paslaugos metodo *getMessageAttachment* iškviethimo atveju E. pristatymo sistema grąžina *getMessageAttachmentResponse* rezultatai.



Pav. 14. *getMessageAttachment* metodo grąžinamas rezultatas


Lentelė 20. *getMessageAttachment* metodo grąžinamas rezultatas

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias
<i>metadata</i>	<i>AttachmentType</i>	Privalomas, [1..1]	Gautos e. siuntos priedų sąrašas. (žr. 2.1.14.14 <i>AttachmentType</i>)
<i>payload</i>	<i>base64Binary</i>	Privalomas, [1..1]	Priedo turinys, užkoduotas base64 koduote.
<i>warnings</i>	<i>WarningsType</i>	Neprivalomas, [0..1]	Ispėjamieji pranešimai. (žr. 2.1.14.16 <i>WarningsType</i>)



Nesėkmingo žiniatinklio paslaugos metodo *getMessageAttachment*

iškvietais atveju grąžinamas *ServiceFault*, kuriame pateikiamas įvykusių klaidų sąrašas.




Pav. 15. *getMessageAttachment* metodo grąžinamos klaidos

Lentelė 21. *getMessageAttachment* metodo grąžinamos klaidos

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias
errors	ErrorType	Privalomas, [1...*]	Klaidos kodas su aprašymu. (žr. 2.1.14.18 <i>ErrorType</i>)

2.1.6 *sendMessage* metodas

Šio metodo pagalba inicijuojamas naujos e. siuntos išsiuntimas iš E. pristatymo sistemos dėžutės, kuri yra susieta su dokumentų valdymo ar kita informacine sistema. Kviečiant metodą *sendMessage* turi būti pateikiamas pilnas siunto turinys arba siuntos, laukiančios išsiuntimo patvirtinimo, identifikatorius. Jei siunta, laukianti patvirtinimo buvo pašalinta (siunto laukiančios patvirtinimo yra saugomos sistemoje ribotą laiką), iš e. pristatymo sistemos bus grąžinamas klaidos pranešimas „message-not-found“




Pav. 16. *sendMessage* metodo iškvietais parametrai

Lentelė 22. *sendMessage* metodo iškvietais parametrai

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias
<i>Header elementas</i>			
<i>inbox</i>	string	Privalomas (jei nurodomas tévinius <i>targetinbox</i> elementas), [1..1]	E. dėžutė, kurios vardu turi būti vykdoma užklausa, t.y. su dokumentų valdymo ar kita informacine sistema susieta e. dėžutė, iš kurios norima išsiųsti naują e. siuntą. Jei <i>inbox</i> parametras neperduodamas, tai E. pristatymo sistema atlieka patikrinimą, ar sertifikatas, kuriuo yra pasirašyta užklausa, yra susietas su vienintele e. dėžute: jeigu taip – užklausa įvykdama identifikuotos e. dėžutės vardu; jeigu ne – grąžinamas klaidos kodas <i>multiple-inboxes</i> (žr. 2.1.14.19 <i>ErrorCodeEnum</i>). Jei <i>inbox</i> parametras perduodamas, tai E. pristatymo sistema atlieka patikrinimą, ar sertifikatas, kuriuo yra pasirašyta užklausa, yra susietas su nurodyta e. dėžute: jeigu taip – užklausa įvykdama nurodytos e. dėžutės vardu; jeigu ne – grąžinamas klaidos kodas <i>invalid-inbox</i> (žr. 2.1.14.19 <i>ErrorCodeEnum</i>).

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščymas
<i>Body elementas</i>			
<i>id</i>	string	Privalomas (jei nurodomas išsiuntimo patvirtinimas siuntai, kuriai buvo pateikta kainos paskaičiavimo užklausa), [1..1]	E. siuntos, kuriai buvo pateikta kainos paskaičiavimo užklausa ir laukama išsiuntimo patvirtinimo, identifikatorius e. pristatymo sistemoje, grąžintas <i>getPrice</i> metodo iškvietimo metu.
ARBA			
<i>message</i>	MessageType	Privalomas (jei siunčiama nauja siunta be kainos paskaičiavimo), [1..1]	Naujos e. siuntos turinys (žr. 2.1.14.7 <i>MessageType</i>)

Sékmindo žiniatinklio paslaugos metodo *sendMessage* iškvietimo atveju E. pristatymo sistema grąžina *sendMessageResponse* rezultatą.




Pav. 17. *sendMessage* metodo grąžinamas rezultatas

Lentelė 23. *sendMessage* metodo grąžinamas rezultatas

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščymas
<i>id</i>	IdType	Privalomas, [1..1]	Išsiūstai e. siuntai priskirtas unikalus identifikatorius E. pristatymo sistemoje.
<i>VIIISP-request-id</i>	string	Neprivalomas, [0..1]	Prašymo, pateikto per Mano Vyriausybės portalą, su kurio nagrinėjimu susijusi e. siunta, identifikatorius. Požymis aktualus tik institucijų, dalyvaujančių prašymų, pateiktų per Mano Vyriausybė portalą, nagrinėjimo procese, DVS.
<i>correlation-id</i>	string	Neprivalomas, [0..1]	Dokumentų valdymo ar kitai su e. déžute susietai informacinei sistemai žinomas identifikatorius, kuris buvo nurodytas metodo iškvietimo parametre <i>correlation-id</i> .
<i>recipients</i>	RecipientsType	Privalomas, [1..*]	Išsiūstos e. siuntos gavėjai ir jų e. pristatymo déžučių būsenos (žr. 2.1.14.9 <i>RecipientsType</i>)
<i>warnings</i>	WarningsType	Neprivalomas, [0..1]	Ispėjamieji pranešimai. (žr. 2.1.14.16 <i>WarningsType</i>)



atveju grąžinamas *ServiceFault*, kuriame pateikiamas įvykusių klaidų sąrašas.




Pav. 18. *sendMessage* metodo grąžinamos klaidos

Lentelė 24. *sendMessage* metodo grąžinamos klaidos

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias
errors	ErrorType	Privalomas, [1...*]	Klaidos kodas su aprašymu. (žr. 2.1.14.18 <i>ErrorType</i>)

2.1.7 *acknowledgeMessage* metodas

Šio metodo pagalba galima patvirtinti arba paneigti sutikimą su gautoje e. siuntoje nurodytu susipažinimo tekstu. Jeigu bandoma perduoti susipažinimo informaciją e. siuntai, kurios gavimo būsena dar néra užfiksuota, t.y. būsena vis dar yra „Pristatyta“, tai tokios e. siuntos susipažinimo informacija nebus perduodama.



Pav. 19. *acknowledgeMessage* metodo iškvietimo parametrai

Lentelė 25. *acknowledgeMessage* metodo iškvietimo parametrai

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias
<i>Header elementas</i>			
inbox	string	Privalomas (jei nurodomas tévinis <i>targetinbox</i> elementas), [1..1]	E. dėžutė, kurios vardu turi būti vykdoma užklausa, t.y. su dokumentų valdymo ar kita informacine sistema susieta e. dėžutė, į kurią gautos e. siuntos susipažinimo tekstą norima patvirtinti arba paneigti. Jei <i>inbox</i> parametras neperduodamas, tai E. pristatymo sistema atlieka patikrinimą, ar sertifikatas, kuriuo yra pasirašyta užklausa, yra susietas su vienintele e. dėžute: jeigu taip – užklausa įvykdoma identifikuotos e. dėžutės vardu; jeigu ne – grąžinamas klaidos kodas <i>multipleinboxes</i> (žr. 2.1.14.19 <i>ErrorCodeEnum</i>). Jei <i>inbox</i> parametras perduodamas, tai E. pristatymo sistema atlieka patikrinimą, ar sertifikatas, kuriuo yra pasirašyta užklausa, yra susietas su nurodyta e. dėžute: jeigu taip – užklausa įvykdoma nurodytos e. dėžutės vardu; jeigu ne – grąžinamas klaidos kodas <i>invalid-inbox</i> (žr. 2.1.14.19 <i>ErrorCodeEnum</i>).
<i>Body elementas</i>			
<i>id</i>	IdType	Privalomas, [1..1]	Gautos e. siuntos unikalus identifikatorius E. pristatymo sistemoje.

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias
resolution	boolean	Privalomas, [1..1]	Loginio tipo parametras, kurio reikšmė nurodo, ar gavėjas patvirtina susipažinimo su e. siunta faktą ar paneigia: <i>true</i> – gavėjas sutinka su e. siunto siuntėjo nurodytu susipažinimo tekstu; <i>false</i> – gavėjas nesutinka su e. siunto siuntėjo nurodytu susipažinimo tekstu.
text	string	Neprivalomas, [0..1]	Tuo atveju, kai gavėjas nesutinka su siuntėjo nurodytu e. siuntos susipažinimo tekstu, jis gali papildomai nurodyti priežastį.

Sėkmindo žiniatinklio paslaugos metodo *acknowledgeMessage* iškvietimo atveju E. pristatymo sistema grąžina *acknowledgeMessageResponse* rezultatą.




Pav. 20. *acknowledgeMessage* metodo grąžinamas rezultatas

Lentelė 26. *acknowledgeMessage* metodo grąžinamas rezultatas

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias
warnings	WarningsType	Neprivalomas, [0..1]	Ispėjamieji pranešimai. (žr. 2.1.14.16 <i>WarningsType</i>)

Nesėkmindo žiniatinklio paslaugos metodo *acknowledgeMessage* iškvietimo atveju grąžinamas *ServiceFault*, kuriame pateikiamas įvykusių klaidų sąrašas.




Pav. 21. *acknowledgeMessage* metodo grąžinamos klaidos

Lentelė 27. *acknowledgeMessage* metodo grąžinamos klaidos

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias
errors	ErrorType	Privalomas, [1...*]	Klaidos kodas su aprašymu. (žr. 2.1.14.18 <i>ErrorType</i>)

2.1.8 *getPrice* metodas


Šio metodo pagalba inicijuojamas e. siuntos siuntimo kainos paskaičiavimas. Metodas grąžina e. siuntos siuntimo kainą (eurais) ir unikalų siuntos identifikatorių e. pristatymo sistemoje. E. siunta, kuriai buvo atliktas siuntimo kainos paskaičiavimas, yra saugoma sistemoje iki bus gautas išsiuntimo patvirtinimas (naudojant metodą *sendMessage*) arba pasibaigs tokio tipo siuntų saugojimui skirtas laikas (siuntos, laukiančios išsiuntimo patvirtinimo, bus periodiškai pašalinamos).



Lentelė 28. getPrice metodo iškvietais parametrai

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias
<i>Header elementas</i>			
<i>inbox</i>	string	Privalomas (jei nurodomas tévinis <i>targetinbox</i> elementas), [1..1]	E. dėžutė, kurios vardu turi būti vykdoma užklausa, t.y. su dokumentų valdymo ar kita informacine sistema susieta e. dėžutė, iš kurios norima išsiųsti naujų e. siuntą. Jei <i>inbox</i> parametras neperduodamas, tai E. pristatymo sistema atlieka patikrinimą, ar sertifikatas, kuriuo yra pasirašyta užklausa, yra susietas su vienintele e. dėžute: jeigu taip – užklausa įvykdoma identifikuotos e. dėžutės vardu; jeigu ne – grąžinamas klaidos kodas <i>multiple-inboxes</i> (žr. 2.1.14.19 <i>ErrorCodeEnum</i>). Jei <i>inbox</i> parametras perduodamas, tai E. pristatymo sistema atlieka patikrinimą, ar sertifikatas, kuriuo yra pasirašyta užklausa, yra susietas su nurodyta e. dėžute: jeigu taip – užklausa įvykdoma nurodytos e. dėžutės vardu; jeigu ne – grąžinamas klaidos kodas <i>invalid-inbox</i> (žr. 2.1.14.19 <i>ErrorCodeEnum</i>).
<i>Body elementas</i>			
<i>message</i>	MessageType	Privalomas [1..1]	E. siuntos, kuriai turi būti paskaičiuota siuntimo kaina, turinys (žr. 2.1.14.7 <i>MessageType</i>)

Sékmindo žiniatinklio paslaugos metodo *getPrice* iškvietais atveju E. pristatymo sistema grąžina *getPriceResponse* rezultatai.




Pav. 23. getPrice metodo grąžinamas rezultatas

Lentelė 29. getPrice metodo grąžinamas rezultatas

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias

<i>id</i>	<i>IdType</i>	Privalomas, [1..1]	E. siuntai priskirtas unikalus identifikatorius E. pristatymo sistemoje.
<i>VIISP-request-id</i>	string	Neprivalomas, [0..1]	Prašymo, pateikto per Mano Vyriausybės portalą, su kurio nagrinėjimu susijusi e. siunta, identifikatorius. Požymis aktualus tik institucijų, dalyvaujančių prašymų, pateiktų per Mano Vyriausybė portalą, nagrinėjimo procese, DVS.
<i>correlation-id</i>	string	Neprivalomas, [0..1]	Dokumentų valdymo ar kitai su e. déžute susietai informacinei sistemai žinomas identifikatorius, kuris buvo nurodytas siuntose atribute <i>correlationid</i> .
<i>price</i>	decimal	Privalomas, [1..1]	Paskaičiuota orientacinė e. siuntose siuntimo kaina, eurais.
<i>warnings</i>	WarningsType	Neprivalomas, [0..1]	Ispėjamieji pranešimai. (žr. 2.1.14.16 <i>WarningsType</i>)

Nesékmigo žiniatinklio paslaugos metodo *getPrice* iškvietimo atveju grąžinamas *ServiceFault*, kuriame pateikiama išyvusių klaidų sąrašas.



Pav. 24. *getPrice* metodo grąžinamos klando

Lentelė 30. *getPrice* metodo grąžinamos klando

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apašymas
<i>errors</i>	ErrorType	Privalomas, [1...*]	Klaidos kodas su aprašymu. (žr. 2.1.14.18 <i>ErrorType</i>)

2.1.9 *getProcessPartyTypes* metodas

Šio metodo pagalba galima gauti aktualų proceso dalyvių tipų sąrašą (tipų kodus ir pavadinimus), kurio reikšmės turi būti naudojamos procesiniuose dokumentuose (proceso dalyvių sąrašuose). Metodo iškvietimo metu parametrai nėra reikalingi. Metodas grąžina pilną proceso dalyvių tipų sąrašą.




Pav. 25. *getProcessPartyTypes* metodo iškvietimo parametrai

Lentelė 31. *getProcessPartyTypes* metodo iškvietimo parametrai

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apašymas
<i>Body elementas</i>			

Sékmigo žiniatinklio paslaugos metodo *getProcessPartyTypes* iškvietimo atveju E. pristatymo sistema grąžina *getProcessPartyTypesResponse* rezultatą.



Pav. 26. *getProcessPartyTypes* metodo grąžinamas rezultatas


Lentelė 32. *getProcessPartyTypes* metodo grąžinamas rezultatas

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščymas
<i>process-partytypes</i>	(process-partytypesType)	Neprivalomas, [0..*]	Proceso dalyvių tipų sąrašas (žr. Lentelė 33. Proceso dalyvio tipo struktūra (<i>process-party-typesType</i>))
<i>warnings</i>	WarningsType	Neprivalomas, [0..1]	Ispėjamieji pranešimai. (žr. 2.1.14.16 <i>WarningsType</i>)

Lentelė 33. Proceso dalyvio tipo struktūra (*process-party-typesType*)

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščymas
<i>code</i>	string	Privalomas, [1..1]	Proceso dalyvio tipo kodas (pagal NTA klasifikatorių)
<i>name</i>	string	Privalomas, [1..1]	Proceso dalyvio tipo pavadinimas

Nesékmindo žiniatinklio paslaugos metodo *getProcessPartyTypes* iškvietimo atveju grąžinamas *ServiceFault*, kuriame pateikiamas įvykusių klaidų sąrašas.



Pav. 27. *getProcessPartyTypes* metodo grąžinamos klaidos


Lentelė 34. *getProcessPartyTypes* metodo grąžinamos klaidos

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščymas
<i>errors</i>	ErrorType	Privalomas, [1...*]	Klaidos kodas su aprašymu. (žr. 2.1.14.18 <i>ErrorType</i>)

2.1.10 *getRequestMessages* metodas

Šio metodo pagalba gaunamas sąrašas e. siuntų (ir jų būsenų), kurios yra susiję su prašymu, pateiktų portalu „Mano vyriausybė“ priemonėmis, nagrinėjimu. Metodo yra skirtas tik VIISP sistemai, kurios priemonėmis gali būti vykdoma prašymų nagrinėjimo kontrolė. Pagrindinis metodo iškvietimo parametras „VIISP-request-id“ yra konkrečiam interesantu prašymui suteiktas VIISP identifikatorius, kuris turi būti įtrauktas į visas, su prašymo nagrinėjimu susijusias, e. siuntas.

Vieno perdavimo metu sąraše pateikiamas ribotas e. siuntų skaičius. Tuo atveju, jeigu sąraše grąžintų e. siuntų skaičius sutampa su nurodytu maksimaliu vieno perdavimo metu pateikiamu e. siuntų skaičiumi, reikėtų pakartotinai kvieсти metodą, nurodant kitus puslapiauvimo parametrus. Kvietimus su vis kitais puslapiauvimo parametrais reikėtų kartoti tol, kol sąraše perduotų e. siuntų skaičius bus mažesnis už nurodytą maksimalų vieno perdavimo metu pateikiamu e. siuntų skaičių (arba kol nebebus gauta nė viena e. siunta).




Pav. 28. *getRequestMessages* metodo iškvietimo parametrai

Lentelė 35. *getRequestMessages* metodo iškvietimo parametrai

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias
<i>Body elementas</i>			
VIIISP-request-id	string	Privalomas, [1..1]	Prašymo (pateikto per „Mano vyriausybė“ portalą), su kurio nagrinėjimu susiję e. siuntos turi būti pateiktos atsakyme, identifikatorius
offset	int	Neprivalomas, [0..1]	Grąžinamų e. siuntų puslapiaivimui naudojamas parametras, kuris nusako, kokį skaičių e. siuntų reikia praleisti atrinktų e. siuntų sąraše prieš grąžinant e. siuntų sąrašą. Jeigu <i>offset</i> parametras neperduodamas, tai pagal nutylėjimą nustatomas = 0.
limit	int	Neprivalomas, [0..1]	Grąžinamų e. siuntų skaičiaus ribojimas, kuris nurodo, koks maksimalus e. siuntų skaičius gali būti perduodamas sąraše. <i>Pastaba:</i> Jeigu sąraše grąžintų e. siuntų skaičius sutampa su nurodytu <i>limit</i> parametre, reikėtų pakartotinai kvesti metodą, nurodant kitus puslapiaivimo (<i>offset</i>) parametrus, t.y. praleidžiant ankstesnių kvietimų metu gautų e. siuntų skaičių. Jeigu <i>limit</i> parametras neperduodamas, tai pagal nutylėjimą nustatomas = 50.

Sékmindo žiniatinklio paslaugos metodo *getRequestMessages* iškvietimo atveju E. pristatymo sistema grąžina *getRequestMessagesResponse* rezultatai.



Pav. 29. *getRequestMessages* metodo grąžinamas rezultatas

Lentelė 36. *getRequestMessages* metodo grąžinamas rezultatas

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias
VIIISP-request-id	string	Privalomas, [1..1]	Nagrinėjamo prašymo identifikatorius iš iškvietimo parametru.
<i>Body elementas</i>			
Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias


<i>offset</i>	int	Privalomas, [1..1]	Atrinktų e. siuntų sąraše praleistų e. siuntų skaičius, kuris buvo nurodytas metodo iškvietimo parametre <i>offset</i> (arba 0, jeigu parametras nebuvo perduotas).
<i>limit</i>	int	Privalomas, [1..1]	Grąžintų e. siuntų skaičiaus ribojimas, kuris buvo nurodytas metodo iškvietimo parametre <i>limit</i> (arba 50, jeigu parametras nebuvo perduotas).
<i>request-messages</i>	(request-messagesType)	Neprivalomas, [0..*]	Išsiųstų e. siuntų sąrašas. (žr. Lentelė 37. Su pašymo nagrinėjimu susijusių e. siuntų sąraše grąžinamos e. siuntos struktūra (<i>request-messagesType</i>))
<i>warnings</i>	WarningsType	Neprivalomas, [0..1]	Įspėjamieji pranešimai. (žr. 2.1.14.16 <i>WarningsType</i>)

Lentelė 37. Su pašymo nagrinėjimu susijusių e. siuntų sąraše grąžinamos e. siuntos struktūra (*request-messagesType*)

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apašymas
<i>id</i>	IdType	Privalomas, [1..1]	Išsiųstos e. siuntos unikalus identifikatorius E. pristatymo sistemoje.
<i>subject</i>	string	Privalomas, [1..1]	Išsiųstos e. siuntos antraštė.
<i>sender-title</i>	string	Privalomas, [1..1]	Siuntėjo pavadinimas (vardas ir pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)
<i>sent</i>	dateTime	Privalomas, [1..1]	Išsiųstos e. siuntos būsenos pasikeitimo į „Išsiųsta“ data su laiku.
<i>recipients</i>	RecipientsType	Privalomas, [1..*]	Išsiųstos e. siuntos gavėjai. (žr. 2.1.14.9 <i>RecipientsType</i>)

Pastaba. Metodas grąžina tik privalomus gavėjų duomenis ir e. siuntos elektroninio ir/arba fizinio pristatymo būsenas (žr. 2.1.14.9 *RecipientsType* – privalomi gavėjo ir elektroninio/fizinio pristatymo būdų elementai)

Nesėkmingo žiniatinklio paslaugos metodo *getRequestMessages* iškvietimo atveju grąžinamas *ServiceFault*, kuriame pateikiamas įvykusių klaidų sąrašas.



Pav. 30. *getRequestMessages* metodo grąžinamos klaidos

Lentelė 38. *getRequestMessages* metodo grąžinamos klaidos

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apašymas
<i>errors</i>	ErrorType	Privalomas, [1..*]	Klaidos kodas su aprašymu. (žr. 2.1.14.18 <i>ErrorType</i>)

2.1.11 *getSentMessageStatus* metodas

Šis metodas skirtas gauti konkrečios išsiųstos e. siuntos statusus pagal pateiktą unikalų e. siuntos identifikatorių. Paslaugos gavėjui pateikiamas nurodytos e. siuntos statusas, visi siuntos gavėjai ir kiekvienam jų statusai pagal siuntos tipą.

Lentelė 39. *getSentMessageStatus* metodo iškvietimo parametrai

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias
<i>id</i>	IdType	Privalomas [1..1]	Išsiūstos e. siuntos unikalus identifikatorius E. pristatymo sistemoje

Sékmindo žiniatinklio paslaugos metodo *getSentMessageStatus* iškvietimo atveju E. pristatymo sistema grąžina *getSentMessageStatusResponse* rezultatą. Rezultate pateikiamas siuntos statusas ir statusai pagal siuntas tipą kiekvienam gavėjui. Atsakyme pateikiami tik parinkti (t. y. nurodyti siuntimo metu) siunto tipo (-ų) statusai.

Atsakymo struktūra: siuntos statuso informacija pateikiama tarp *<statuses>* žymių. Toliau pateikiami gavėjai. Kiekvieno gavėjo siuntos informacija pateikiama tarp *<recipients>* žymių (iekvienam gavėjui atskiras blokas). Tarp jų:

- Gavėjo nuoroda pateikiama tarp *<recipient-ref>* žymių;
- Elektroninio tipo siuntos informacija pateikiama tarp *<electronic-delivery>* žymių.
- Elektroninio tipo siuntos informacija pateikiama tarp *<paper-delivery>* žymių.

Kiekviename siunto tipo bloke, siuntos statusas pateikiamas atskiru bloku su *<statuses>* žyme.

Apie kiekvieną statusą, nepriklausomai nuo siunto tipo, pateikiama: pats statusas (tarp *<status>* žymių), statuso data ir laikas (tarp *<date>* žymių) ir statuso aktualumas (tarp *<is-actual>* žymių). Galimi siuntos statusai pagal tipą pateikiami 2.1.14.3 ElectronicDeliveryStatusEnum ir 2.1.14.4 PaperDeliveryStatusEnum poskyriuose.

Lentelė 40. *getSentMessageStatus* metodo grąžinamas rezultatas

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias
<i>id</i>	IdType	Privalomas [1..1]	Išsiūstos e. siuntos unikalus identifikatorius E. pristatymo sistemoje
<i>statuses</i>	statusesType	Privalomas [1..*]	Išsiūstos e. siuntos būsenų sąrašas.
<i>recipients</i>	recipientsType	Privalomas [1..*]	Išsiūstos e. siuntos gavėjo informacija
E. siunto gavėjo duomenys (<i>recipientsType</i> duomenų struktūra)			
<i>recipient-ref</i>	string	Privalomas [1..1]	Išsiūstos e. siuntos gavėjo unikalus identifikatorius.
<i>electronic-delivery</i>	electronic-deliveryType	Neprivalomas, [0..1]	Elektroniniu būdu išsiūstos e. siuntos informacija.
<i>paper-delivery</i>	paper-deliveryType	Neprivalomas, [0..1]	Fiziniu (popieriniu) būdu išsiūstos e. siuntos informacija.
Išsiūstos e. siuntos būsenų duomenys (<i>statusesType</i> struktūra)			

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias
<i>date</i>	dateTime	Privalomas [1..1]	Būsenos data su laiku.

status	SentMessageStatusEnum	Privalomas [1..1]	Išsiųstos e. siuntos būsena.
is-actual	boolean	Privalomas [1..1]	Būsenos aktualumas: true – naujausia e. siuntos būsena; false – yra bent viena naujesnė e. siuntos būsena negu ši.

Nesėkmingo žiniatinklio paslaugos metodo getSentMessageStatus iškvietimo atveju grąžinamas ServiceFault, kuriame pateikiamas įvykusių klaidų sąrašas.


Lentelė 41. getSentMessageStatus metodo grąžinamos klaidos

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias
<i>id</i>	string	Privalomas [1..*]	Klaidos aprašymas.

2.1.12 getInbox metodus

Šio metodo pagalba žiniatinklio Paslaugos gavėjas gali patikrinti, ar tam tikras asmuo turi e. pristatymo sistemos dėžutę. Jeigu tikrinamas asmuo e. pristatymo sistemos dėžutę turi – žiniatinklio Paslaugos gavėjui perduodamas šios e. dėžutės adresas ir informacija apie jos būseną.

Vieno getInbox metodo kvietimo metu privalo būti paduotas vienas ir tik vienas iš žemiau lentelėje aprašytų parametrų (žr. Lentelė 2. getInbox metodo iškvietimo parametrai).




Pav. 31. getInbox metodo iškvietimo parametrai

Lentelė 42. getInbox metodo iškvietimo parametrai

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias
<i>businessCode</i>	string	Neprivalomas, [0..1]	Juridinio asmens kodas – paduodamas tuo atveju, kai norima patikrinti, ar šis juridinis asmuo turi e. pristatymo sistemos dėžutę.
<i>inbox</i>	string	Neprivalomas, [0..1]	E. dėžutės adresas – paduodamas tuo atveju, kai norima patikrinti, ar egzistuoja tokia fizinio/juridinio asmens e. pristatymo sistemos dėžutė. <i>Pastaba:</i> juridinio asmens atveju e. dėžutės adresas sutampa su juridinio asmens kodu.
<i>personCode</i>	string	Neprivalomas, [0..1]	Fizinio asmens kodas – paduodamas tuo atveju, kai norima patikrinti, ar šis fizinis asmuo turi e. pristatymo sistemos dėžutę.

Sėkmingo žiniatinklio paslaugos metodo getInbox iškvietimo atveju E. pristatymo sistema grąžina getInboxResponse rezultataj.




Pav. 32. getInbox metodo grąžinamas rezultatas

Lentelė 43. getInbox metodo grąžinamas rezultatas

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias
inbox	string	Neprivalomas, [0..1]	E. pristatymo sistemos dėžutės adresas <i>Pastaba:</i> grąžinamas tik tuo atveju, kai tikrinamo asmens e. dėžutė egzistuoja.
canReceive	boolean	Privalomas, [1..1]	Požymis, informuojantis apie tai, ar į šią e. pristatymo sistemos dėžutę galima siųsti elektronines siuntas: <i>true</i> – galima, kai e. dėžutė yra aktyvi <i>false</i> – negalima, kai e. dėžutė neegzistuoja arba kai egzistuoja, bet yra deaktyvuota naudotojo arba techninio sistemos administratoriaus
status	InboxStatusEnum	Privalomas, [1..1]	Aktuali e. pristatymo sistemos dėžutės būsena arba informavimas apie tai, kad ieškoma e. dėžutė neegzistuoja (žr.2.1.14.6 InboxStatusEnum)
statusDescription	string	Privalomas, [1..1]	Aktuali e. pristatymo sistemos dėžutės būseną paaiškinantis tekstas

Nesékmindo žiniatinklio paslaugos metodo *getInbox* iškvietimo atveju grąžinamas *ServiceFault*, kuriame pateikiamas įvykusiu klaidų sąrašas.



Pav. 33. getInbox metodo grąžinamos klaidos

Lentelė 44. getInbox metodo grąžinamos klaidos

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias
errors	string	Privalomas, [1..*]	

2.1.13 getInboxes metodas

Šio metodo pagalba žiniatinklio Paslaugos gavėjas gali patikrinti, ar tam tikras asmuo turi e. pristatymo sistemos dėžutę ir subdėžutes. Jeigu tikrinamas asmuo e. pristatymo sistemos dėžutę turi – žiniatinklio Paslaugos gavėjui perduodamas šios e. dėžutės adresas, pavadinimas ir informacija apie jos būseną, o jei asmuo turi subdėžučių – perduodami ir jų duomenys.

Vieno *getInboxes* metodo kvietimo metu privalo būti paduotas vienas ir tik vienas iš žemiau lentelėje aprašytų parametru.



Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias
businessCode	string	Neprivalomas, [0..1]	Juridinio asmens kodas – paduodamas tuo atveju, kai norima patikrinti, ar šis juridinis asmuo turi e. pristatymo sistemos dėžutę ir subdėžutes.
inbox	string	Neprivalomas, [0..1]	E. dėžutės adresas – paduodamas tuo atveju, kai norima patikrinti, ar egzistuoja tokia fizinio/juridinio asmens e. pristatymo sistemos dėžutė. <i>Pastaba:</i> juridinio asmens atveju e. dėžutės adresas sutampa su juridinio asmens kodu.
personCode	string	Neprivalomas, [0..1]	Fizinio asmens kodas – paduodamas tuo atveju, kai norima patikrinti, ar šis fizinis asmuo turi e. pristatymo sistemos dėžutę ir subdėžutes.

Sékmindo žiniatinklio paslaugos metodo *getInboxes* iškvietimo atveju E. pristatymo sistema grąžina *getInboxesResponse* rezultatą.

Lentelė 46. *getInboxesResponse* metodo grąžinamas rezultatas

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias
inboxData	InboxDataType	Nerivalomas, [0..*]	E. dėžutės duomenų struktūra. Jei e. dėžutė turi subdėžučių, grąžinamame rezultate bus daugiau nei viena inboxData struktūra. <i>Pastaba:</i> grąžinamas tik tuo atveju, kai tikrinamo asmens e. dėžutė egzistuoja.

Lentelė 47. *InboxData* duomenų struktūra.

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias
inbox	string	Neprivalomas, [1..1]	E. pristatymo sistemos dėžutės adresas <i>Pastaba:</i> grąžinamas tik tuo atveju, kai tikrinamo asmens e. dėžutė egzistuoja.
title	string	Neprivalomas, [1..1]	E. pristatymo sistemos e. dėžutės ar subdėžutės pavadinimas.
canReceive	boolean	Privalomas, [1..1]	Požymis, informuojantis apie tai, ar į šią e. pristatymo sistemos dėžutę galima siųsti elektronines
			siuntas: <i>true</i> – galima, kai e. dėžutė yra aktyvi <i>false</i> – negalima, kai e. dėžutė neegzistuoja arba kai egzistuoja, bet yra deaktyvuota naudotojo arba techninio sistemos administratoriaus
status	InboxStatusEnum	Privalomas, [1..1]	Aktuali e. pristatymo sistemos dėžutės būsena arba informavimas apie tai, kad ieškoma e. dėžutė neegzistuoja (žr. 2.1.14.6 <i>InboxStatusEnum</i>)
Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias
statusDescription	string	Privalomas, [1..1]	Aktualių e. pristatymo sistemos dėžutės būseną paaiškinantis tekstas

Nesėkmingo žiniatinklio paslaugos metodo `getInboxes` iškvietimo atveju grąžinamas `ServiceFault`, kuriame pateikiamas įvykusiu klaidų sąrašas.

Lentelė 48. `getInboxes` metodo grąžinamos klaidos

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apašymas
errors	string	Privalomas, [1..*]	

2.1.14 Globalūs žiniatinklio paslaugos tipai ir sąrašai

2.1.14.1 ReceivedMessageStatusEnum

- Sent – Išsiusta e. siunta
- received – Pristatyta e. siunta
- unread – Gauta e. siunta
- read – Perskaityta e. siunta
- acknowledged – Išreikštus susipažinimas su e. siunta
- archived – E. siunta perkelta į archyvą

- deleted – Ištrinta e. siunta

- restored – Atkurta e. siunta

2.1.14.2 SentMessageStatusEnum

- sent – Išsiusta e. siunta

2.1.14.3 ElectronicDeliveryStatusEnum

- sent – Išsiusta e. siunta
- delivered – Pristatyta e. siunta
- unread – Gauta e. siunta
- read – Perskaityta e. siunta
- acknowledged – Išreikštus susipažinimas su e. siunta
- archived – E. siunta perkelta į archyvą
- deleted – Ištrinta e. siunta
- restored – Atkurta e. siunta

2.1.14.4 PaperDeliveryStatusEnum

- sent – Užsakyta registruota pašto siunta fiziniam pristatymui
- being-prepared – Registruota pašto siunta ruošiama fiziniam pristatymui
- printing-failed – Siunta negali būti atspausdinta.
- delivery-accepted – Siunta priimta siuntimui
- delivery-arrived-at-sorting-hub – Siunta gauta skirstymo departamente
- delivery-left-sorting-hub – Siunta išsiusta iš skirstymo departamento į įteikimo paštą
- delivery-arrived-at-post-office – Siunta gauta įteikimo pašte
- delivery-delivered – Siunta įteikta
- delivery-failed – Siuntos nepavyko įteikti



2.1.14.5 SenderTypeEnum

person – fizinis asmuo

business – juridinis asmuo

2.1.14.6 InboxStatusEnum

active – e. pristatymo dėžutė yra aktyvi

inactive – e. pristatymo dėžutė néra aktyvuota naudotojo

deactivated – e. pristatymo dėžutė yra deaktyvuota

not-found – e. pristatymo dėžutė neegzistuoja

2.1.14.7 MessageType

Lentelė 49. Naujai siunčiamos e. siuntos struktūra MessageType

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apašymas
conversation-id	string	Privalomas, [1..1]	Unikalus identifikatorius, kurio pagalba, kviečiant metodą <i>sendMessage</i> apsaugoma nuo pakartotino tos pačios e. siuntos išsiuntimo. Jeigu metodo kvietimo metu (perduodant pilną siuntos turinį) paduodamas <i>conversation-id</i> , kuris jau buvo paduotas ankstesnio šio metodo iškvietimo metu, tai tokia e. siunta nebus išsiunčiama. Kviečiant metodą <i>getPrice</i> , siekiant suvaldyti galimus vertinamos siuntos pakeitimus, <i>conversation-id</i> turi būti nustatomas į naują reikšmę (kiekvienas <i>getPrice</i> metodo iškvietimas laikomas naujos siuntos perdavimu). Jeigu metodo kvietimo metu paduodamas <i>conversation-id</i> , kuris jau buvo paduotas ankstesnio šio ar <i>sendMessage</i> metodo iškvietimo metu sistema grąžins klaidos pranešimą.
correlation-id	string	Neprivalomas, [0..1]	Dokumentų valdymo ar kitai su e. dėžute susietai informacinei sistemai žinomas identifikatorius, kurį ši sistema nori susieti su šia naujai siunčiama e. siunta.
VIISP-request-id	string	Neprivalomas, [0..1]	Prašymo, pateikto per „Mano vyriausybė“ portalą, identifikatorius. Interesantui pateikus prašymą „Mano vyriausybė“ portalo priemonėmis, VIISP inicijuoja prašymo nagrinėjimo procesą, t.y. priskiria prašymui identifikatorių (VIISP-request-ID) ir E. pristatymo sistemos priemonėmis persiunčia prašymą atitinkamai institucijai. Prašymo nagrinėjimo metu jis (prašymas) gali būti persiunciama į kitų institucijų e. pristatymo dėžutes. Prašymo nagrinėjimas yra baigiamas, kai procese dalyvaujanti institucija išsiunčia atsakymą į interesanto e. pristatymo dėžutę. Atitinkamai prašymo identifikatorius priskirtas VIISP turi būti nurodomas visose, su konkretaus prašymo nagrinėjimu

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apašymas
			susijusiose, siuntose, siunčiamose iš institucijų DVS (prašymo persiuntimas kitai institucijai, atsakymas interesantui; pradinj interesantu prašymą atsakingai institucijai interesantu vardu persiunčia VIISP). Požymis aktualus tik institucijų, dalyvaujančių prašymų, pateiktų per „Mano vyriausybė“ portalą, nagrinėjimo procese, DVS.



<i>subject</i>	string	Privalomas, [1..1]	Naujai siunčiamos e. siuntos antraštė.
<i>additional-sender</i>	AdditionalSenderType	Neprivalomas, [0..1]	Papildomas siuntėjo pavadinimas ir adresas, jei tikrasis siuntos siuntėjas nėra e. pristatymo dėžutės savininkas (žr. 2.1.14.11 <i>AdditionalSenderType</i>)
<i>external-registration</i>	ExternalRegistrationType	Neprivalomas, [0..1]	E. siuntos registracijos duomenys siuntėjo sistemoje/siunčiamų dokumentų registre. (žr. 2.1.14.12 <i>ExternalRegistrationType</i>)
<i>court-document</i>	CourtDocumentType	Neprivalomas, [0..1]	Elementas, nurodantis, kad e. siunta yra procesinis dokumentas. Kartu su procesinio dokumento požymiu gali būti perduodami papildomi duomenys: bylos numeris ir bylos esmė. (žr. 2.1.14.13 <i>CourtDocumentType</i>) Svarbu. Procesinius dokumentus iš teismams nepriklausančių e. pristatymo dėžučių galima siųsti tik e. siuntų pavidalu, t.y. popierinės siuntos nustatymai (recipient > paper-options) neturi būti nurodyti.
<i>body</i>	string	Neprivalomas, [0..1]	Naujai siunčiamos e. siuntos tekstas.
<i>attachment</i>	(attachmentType)	Neprivalomas, [0..*]	Naujai siunčiamos e. siuntos priedų sąrašas. (žr. Lentelė 40. Naujai siunčiamos e. siuntos priedo struktūra (<i>attachmentType</i>)) E. pristatymo sistemoje įgyvendinti tokie apribojimai elektroninio pristatymo būdu siunčiamai siuntai: a). Leidžiami tik tokų plėtinių priedai: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pps, ppsx, odt, ods, odp, mpp, pdf, txt, adoc, jpg, jpeg, gif, png, tif, tiff, jif, psd, rar, zip; b). Vieno predo dydis neturi viršyti 50 MB; c). Bendras e. siuntos priedų dydis neturi viršyti 500 MB. d). Procesinių dokumentų siuntose leidžiami tik į ADOC kontinejerį patalpinti priedai.
Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščymas

			<p>E. pristatymo sistemoje įgyvendinti tokie apribojimai fizinio (popierinio) pristatymo būdu siunčiamai siuntai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a). Tai turi būti A4 formato PDF tipo byla; b). J bylą turi būti įkelti visi joje naudojami šriftai; c). Procesiniai dokumentai fizinio pristatymo būdu nėra siunčiami, jei siuntėjas nėra teismas. d). Procesiniai dokumentai siunčiami fizinio pristatymo būdu turi būti patalpinti į ADOC konteinerį ir tenkinti a) ir b) reikalavimus (fizinio pristatymo būdu siunčiamame ADOC konteineryje turi būti tik PDF tipo bylos) <p>Bendras siuntos priedų puslapių skaičius neturi viršyti 349.</p>
recipient	(recipientType)	Privalomas, [1..*]	<p>Naujai siunčiamos e. siuntos gavėjų sąrašas. (žr. Lentelė 41. Naujai siunčiamos e. siuntos gavėjo struktūra (<i>recipientType</i>))</p> <p>Pastaba. Siunčiant procesinių dokumentų siuntą, iš e. pristatymo dėžutės, priklausančios ne teismui, taikomi šie apribojimai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - galima nurodyti tik vieną gavėją; - gavėjas turi būti teismas - siuntą galima siųsti tik e. pristatymo būdu
acknowledgement-request	string	Neprivalomas, [0..1]	<p>Naujai siunčiamos e. siuntos susipažinimo tekstas, kurį gavėjas turės galimybę patvirtinti arba paneigti.</p>

Lentelė 50. Naujai siunčiamos e. siuntos priedo struktūra (*attachmentType*)

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščymas
attachment-ref	string	Privalomas, [1..1]	Unikalus priedo identifikatorius šios naujai siunčiamos e. siuntos kontekste. Šis numeris bus naudojamas tuo atveju, jei reikės nurodyti, koks e. siuntos priedas ir kodėl nėra tinkamas e. siuntai.
counterpart-attachment-ref	string	Neprivalomas [0..1]	Siuntos priedo originalo unikalus identifikatorius. Turi būti pildomas tik prie iš teismų siunčiamų procesinių dokumentų siuntų priedų, kurie yra suformuoti spausdinimui teismų DVS. Pagal su NTA suderintą procesą, iš teismų bus siunčiamos priedų poros: originalus dokumentas (ADOC formato) ir iš originalaus dokumento teismo DVS suformuotas, spausdinimui tinkamas, originalo nuorašas (PDF), Originalo
Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščymas



			nuorašas turi būti susietas su originaliu dokumentu, prie nuorašo nurodant originalo ID (<i>counterpartattachment-ref</i> reikšmė).
<i>file-name</i>	string	Privalomas, [1..1]	Priedo pavadinimas su plėtiniu.
<i>content-type</i>	string	Privalomas, [1..1]	Priedo MIME tipas.
<i>payload</i>	base64Binary	Privalomas, [1..1]	Priedo turinys, užkoduotas base64 koduote.
			Pastaba. Siuntos prieduose, kurie turės būti pristatomi fizinio pristatymo būdu, viršutinė paraštė turi būti ne mažesnė kaip 17 mm (12 mm rezervuota OMR žymai, 5 mm – dokumento nuorašo žymai), apatinė paraštė – 10 mm (rezervuota nuorašo tikrumo ir unikalaus priedo kodo žymoms)

Lentelė 51. Naujai siunčiamos e. siuntos gavėjo struktūra (*recipientType*)

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias
<i>recipient-ref</i>	string	Privalomas, [1..1]	Unikalus gavėjo identifikatorius šios naujai siunčiamos e. siuntos kontekste. Šis numeris bus naudojamas tuo atveju, jei reikės nurodyti, koks e. siuntos gavėjas ir kodėl néra tinkamas e. siuntai.
<i>receiver</i>	RecipientDataType	Privalomas, [1..1]	E. siuntos gavėjas, kuris yra e. pristatymo sistemos naudotojas. (žr. 2.1.14.8 <i>RecipientDataType</i>) Pastaba: Procesinių dokumentų siuntoje gali būti nurodytas tik teismas (šis apribojimas negalioja, jei procesiniai dokumentai yra siunčiami iš teismo e. pristatymo dėžutės).
<i>process-partytype-code</i>	string	Neprivalomas, [0..1]	Siuntos gavėjo proceso dalyvio tipo kodas. Reikšmė nurodoma siučiant procesinių dokumentų siuntas iš teismų DVS.
<i>electronic-options</i>	(electronic-optionsType)	Privalomas, [1..1]	Elektroninis e. siuntos pristatymo būdas. (žr. Lentelė 42. Naujai siunčiamos e. siuntos gavėjui elektroninio pristatymo informacijos struktūra (<i>electronic-optionsType</i>))
Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias



<i>paper-options</i>	(<i>paper-optionsType</i>)	Neprivalomas, [0..1]	Fizinis (popierinis) e. siuntos pristatymo būdas. Procesinių dokumentų siuntoms šį pristatymo būdą gali nurodyti tik siuntėjas-teismas, kitiems siuntėjams popierinio procesinių dokumentų siuntimo paslauga neteikiamā. (žr. Lentelė 43. Naujai siunčiamos e. siuntos gavėjui fizinio (popierinio) pristatymo informacijos struktūra (<i>paper-optionsType</i>)) <i>Pastaba:</i> jei gavėjo e. dėžutė neaktyvi, popierinis e. siuntos pristatymo būdas yra privalomas .
----------------------	------------------------------	----------------------	--

Lentelė 52. Naujai siunčiamos e. siuntos gavėjui elektroninio pristatymo informacijos struktūra (*electronic-optionsType*)

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apašymas
<i>send</i>	boolean	Privalomas, [1..1]	Loginio tipo parametras, kurio reikšmė nurodo, ar gavėjui e. siunta turi būti siunčiamā elektroniniu būdu. Reikšmė visada <i>true</i> .

Lentelė 53. Naujai siunčiamos e. siuntos gavėjui fizinio (popierinio) pristatymo informacijos struktūra (*paper-optionsType*)

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apašymas
<i>address</i>	string	Privaloma nurodyti, jeigu use-default-address nėra true. Leidžiama nurodyti iki 250 simbolių.	Popieriniu būdu siunčiamos e. siuntos pristatymo adresas, kuris užrašomas ant voko.
<i>street</i>	string	Neprivalomas, [0..1] Leidžiama nurodyti iki 500 simbolių.	Gatvės pavadinimas (Pvz.: Sodų g.). Rekomenduojama nurodyti, jei use-default-address nėra true.
<i>post-code</i>	string	Neprivalomas, [0..1] Leidžiama nurodyti tik skaičius.	Pašto kodas (Pvz.: 00000). Rekomenduojama nurodyti, jei use-default-address nėra true.
<i>apartment-no</i>	string	Neprivalomas, [0..1] Leidžiama nurodyti iki 10 simbolių.	Buto / apartamento numeris. Rekomenduojama nurodyti, jei use-default-address nėra true.
<i>building-number</i>	string	Neprivalomas, [0..1] Leidžiama nurodyti iki 10 simbolių.	Pastato numeris (Pvz. 15 arba 15A). Rekomenduojama nurodyti, jei use-default-address nėra true.

<i>locality</i>	string	Neprivalomas, [0..1]	Miesto, miestelio, kaimo, gyvenvietės pavadinimas. <i>Pastaba:</i> papildomas adreso parametras, kurį privaloma nurodyti procesinių dokumentų siuntoms, siunčiamoms iš teismo e. pristatymo dėžutės. Rekomenduojama nurodyti, jei use-default-address nėra true.
<i>use-defaultaddress</i>	boolean	Neprivalomas, [0..1]	Loginio tipo parametras, kurio reikšmė nurodo, ar fiziniam (popieriniams) pristatymui turi būti naudojamas popierinės siuntos adresas, kurį savo e. dėžutės nustatymuose yra nurodęs e. siuntoje įvestas gavėjas: <i>true</i> – naudoti gavėjo nurodytą adresą; <i>false</i> – nenaudoti gavėjo nurodyto adreso.
Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias
<i>additional-envelope-text</i>	string	Neprivalomas, [0..1]	Papildoma popieriniu būdu siunčiamos e. siuntos informacija, kuri užrašoma ant voko prieš adresą (pavyzdžiu, padalinys).
<i>print-on-both-sides</i>	boolean	Privalomas [1..1]	Loginio tipo parametras, kurio reikšmė nurodo, ar siuntos dokumentai popieriniams pristatymui turi būti atspausdinti ant vienos ar abiejų lapo pusiai: <i>true</i> – spausdinimas ant abiejų lapo pusiai; <i>false</i> – spausdinimas ant vienos lapo pusės
<i>colour-printing</i>	boolean	Privalomas [1..1]	Loginio tipo parametras, kurio reikšmė nurodo, ar siuntos dokumentai popieriniams pristatymui turi būti atspausdinti spalvotai ar nespalvotai: <i>true</i> – spalvotas spausdinimas; <i>false</i> – nespalvotas spausdinimas.
<i>personal-service</i>	boolean	Neprivalomas, [0..1]	Loginio tipo parametras, kurio reikšmė nurodo, ar popierinė siunta turi būti įteikta siuntos gavėjui asmeniškai (šį parametrą būtina nurodyti siunčiant procesinius dokumentus): <i>true</i> – siunta turi būti įteikta asmeniškai; <i>false</i> – siuntą įteikti asmeniškai nėra būtina.

2.1.14.8 RecipientDataType

Lentelė 54. Gavėjo duomenų struktūra *RecipientDataType*

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias
<i>person</i>	PersonType	Neprivalomas, [0..1]	Fizinis asmuo. (žr. 2.1.14.10 <i>PersonType</i>)



inbox	string	Neprivalomas, [0..1]	E. dėžutės adresas. <i>Pastaba:</i> e. dėžutės adresas juridinio asmens atveju yra juridinio asmens kodas; fizinio asmens e. dėžutės adresas sudaromas iš trijų pirmųjų jo vardo raidžių (jeigu tiek yra), trijų pirmųjų jo pavardės raidžių (jeigu tiek yra) ir keturių atsitiktiniu būdu sugeneruotų skaičių, unikalių raidžių kombinacijos ribose. Norint gauti e. dėžutės adresą kviečiamas metodas getInbox .(žr. 2.1.12 getInbox)
-------	--------	----------------------	---

2.1.14.9 RecipientsType

Lentelė 55. E. siuntos gavėjų duomenų struktūra *RecipientsType*

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apašymas
<i>id</i>	string	Privalomas, [1..1]	Unikalus išsiųstos e. siuntos gavėjo identifikatorius E. pristatymo sistemoje.
Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apašymas
<i>recipient-ref</i>	string	Neprivalomas, [0..1]	Dokumentų valdymo ar kitai su e. dėžute susietai informacinei sistemai žinomas gavėjo identifikatorius, kurį ši sistema nurodė e. siuntoje, inicijuodama jos išsiuntimą šiame dokumente aprašomos žiniatinklio paslaugos <i>sendMessage</i> metodo pagalba.
<i>title</i>	string	Privalomas, [1..1]	Gavėjo duomenys, kurie buvo nurodyti išsiųstos e. siuntos gavėjo laukelyje, t.y. e. dėžutės adresas arba fizinio asmens vardo, pavardės ir kodo kombinacija, arba juridinio asmens pavadinimo ir kodo kombinacija, arba laisvos formos įrašytas gavėjo pavadinimas (kai nurodytas gavėjas nebuvo rastas tarp E. pristatymo sistemos naudotojų).
<i>code</i>	string	Neprivalomas, [0..1]	Gavėjo kodas, t.y. fizinio asmens arba juridinio asmens kodas.
<i>process-partytype-code</i>	string	Neprivalomas, [0..1]	Siuntos gavėjo proceso dalyvio tipo kodas. Reikšmė gali būti nurodyta procesinių dokumentų siuntoje, išsiustoje iš teismo DVS.
<i>electronic-delivery</i>	(electronic-deliveryType)	Neprivalomas, [0..1]	Gavėjui elektroniniu būdu išsiųstos e. siuntos informacija. (žr. Lentelė 46. Išsiųstos e. siuntos gavėjo elektroninio pristatymo informacijos struktūra (<i>electronic-deliveryType</i>))
<i>paper-delivery</i>	(paper-delivery-Type)	Neprivalomas, [0..1]	Gavėjui fiziniu (popieriniu) būdu išsiųstos e. siuntos informacija. (žr. Lentelė 49. Išsiųstos e. siuntos gavėjo fizinio (popierinio) pristatymo informacijos struktūra (<i>paper-deliveryType</i>))

Lentelė 56. Išsiųstos e. siuntos gavėjo elektroninio pristatymo informacijos struktūra (*electronic-deliveryType*)

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apašymas
-------------	-------	--------------	----------



<i>Inbox-status</i>	(inbox-status-Type)	Privalomas [1..1]	E. siuntos gavėjo e. pristatymo dėžutės būsena. (žr. Lentelė 47. E. siuntos gavėjo e. pristatymo dėžutės būsena (<i>inbox-statusType</i>))
<i>statuses</i>	(statusesType)	Privalomas, [1..*]	Elektroniniu būdu išsiuštostas e. siuntos būsenų gavėjo pusėje sąrašas. (žr. Lentelė 48. Išsiuštostas elektroniniu būdu e. siuntos būsenų gavėjo pusėje struktūra (<i>statusesType</i>))
<i>acknowledgement-response</i>	acknowledgement-response-Type	Neprivalomas, [0..1]	Gavėjo susipažinimo su elektroniniu būdu išsiuštosta e. siunta atsakymas e. siuntos siuntėjui. (žr. 2.1.14.15 <i>acknowledgement-response-Type</i>)

Lentelė 57. E. siuntos gavėjo e. pristatymo dėžutės būsena (*inbox-statusType*)

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias
<i>inbox</i>	string	Privalomas, [1..1]	E. siuntos gavėjo e. pristatymo dėžutės identifikatorius.
<i>status</i>	InboxStatusEnum	Privalomas, [1..1]	E. siuntos gavėjo e. pristatymo dėžutės būsena. (žr. 2.1.14.6 <i>InboxStatusEnum</i>)

Lentelė 58. Išsiuštostas elektroniniu būdu e. siuntos būsenų gavėjo pusėje struktūra (*statusesType*)

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias
<i>status</i>	ElectronicDeliveryStatusEnum	Privalomas, [1..1]	Elektroniniu būdu išsiuštostas e. siuntos būsena gavėjo pusėje. (žr. 2.1.14.3 <i>ElectronicDeliveryStatusEnum</i>)
<i>date</i>	dateTime	Privalomas, [1..1]	Elektroniniu būdu išsiuštostas e. siuntos būsenos gavėjo pusėje data su laiku.
<i>is-actual</i>	boolean	Privalomas, [1..1]	Elektroniniu būdu išsiuštostas e. siuntos būsenos aktualumas: <i>true</i> – naujausia e. siuntos būsena gavėjo pusėje; <i>false</i> – yra bent viena naujesnė e. siuntos būsena gavėjo pusėje negu ši.
<i>received-by</i>	string	Neprivalomas, [0..1]	Asmens, kurio prisijungimas prie gavėjo e. pristatymo dėžutės, nustatė siuntos būseną į „Gauta“ duomenys: vardas ir pavardė, ir sąryšis su e. pristatymo dėžutės savininku.

Lentelė 59. Išsiuštostas e. siuntos gavėjo fizinio (popierinio) pristatymo informacijos struktūra (*paper-deliveryType*)

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias
-------------	-------	--------------	----------



address	string	Privalomas, [1..1]	Popieriniu būdu išsiųstos e. siuntos pristatymo adresas, kuris užrašomas ant voko.
statuses	(statusesType)	Privalomas, [1..*]	Popieriniu būdu išsiųstos e. siuntos būsenų gavėjo pusėje sąrašas. (žr. Lentelė 50. Išsiųstos fiziniu (popieriniu) būdu e. siuntos būsenų gavėjo pusėje struktūra (statusesType))
barcode	string	Neprivalomas, [0..1]	Popieriniu būdu išsiųstos e. siuntos registracijos numeris.
additional-envelope-text	string	Neprivalomas, [0..1]	Papildoma popieriniu būdu išsiųstos e. siuntos informacija, kuri užrašoma ant voko prieš adresą (pavyzdžiui, padalinys).

Lentelė 60. Išsiųstos fiziniu (popieriniu) būdu e. siuntos būsenų gavėjo pusėje struktūra (statusesType)

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias
status	PaperDeliveryStatusEnum	Privalomas, [1..1]	Popieriniu būdu išsiųstos e. siuntos būsenų gavėjo pusėje. (žr. 2.1.14.4 PaperDeliveryStatusEnum)
date	dateTime	Privalomas, [1..1]	Popieriniu būdu išsiųstos e. siuntos būsenos gavėjo pusėje data su laiku.
is-actual	boolean	Privalomas, [1..1]	Popieriniu būdu išsiųstos e. siuntos būsenos aktualumas: <i>true</i> – naujausia e. siuntos būsenų gavėjo pusėje; <i>false</i> – yra bent viena naujesnė e. siuntos būsenų gavėjo pusėje negu ši.
received-by	string	Neprivalomas, [0..1]	Asmens, kuriam buvo įteikta siunta vardas ir pavardė, pareigos arba šeimyninis statusas. Reikšmė pateikiama tik su būseną „Siunta įteikta“.
reason	string	Neprivalomas, [0..1]	Siuntos neįteikimo priežastis. Reikšmė pateikiama tik su būseną „Siuntos nepavyko įteikti“.

2.1.14.10 PersonType

Lentelė 61. Fizinio asmens struktūra PersonType

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias
personal-code	string	Privalomas, [1..1]	Fizinio asmens kodas.
first-name	string	Privalomas, [1..1]	Fizinio asmens vardas.

<i>last-name</i>	string	Privalomas, [1..1]	Fizinio asmens pavardė.
------------------	--------	-----------------------	-------------------------

2.1.14.11 AdditionalSenderType

Lentelė 62. Papildomo siuntėjo (siuntėjo, kuris naudojasi kito savininko e. pristatymo dėžute) duomenų struktūra
AdditionalSenderType

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apašymas
<i>title</i>	string	Nepрivalomas, [0..1]	Siuntėjo pavadinimas. Jei nurodytas, naudojamas elektroninėse ir popierinėse siuntose vietoje e. pristatymo dėžutės, iš kurios buvo išsiusta siunta, savininko pavadinimo.
<i>address</i>	string	Nepрivalomas, [0..1] Leidžiama nurodyti iki 250 simbolių.	Siuntėjo adresas. Jei nurodytas, naudojamas popierinėse siuntose vietoje e. pristatymo dėžutės, iš kurios buvo išsiusta siunta, savininko adreso.
<i>street</i>	string	Nepрivalomas, [0..1] Leidžiama nurodyti iki 500 simbolių.	Gatvės pavadinimas (Pvz.: Sodų g.). Rekomenduojama nurodyti, jei lauke address nurodytas adresas.
<i>post-code</i>	string	Nepрivalomas, [0..1] Leidžiama nurodyti tik skaičius.	Pašto kodas (Pvz.: 00000). Rekomenduojama nurodyti, jei lauke address nurodytas adresas.
<i>apartment-no</i>	string	Nepрivalomas, [0..1] Leidžiama nurodyti iki 10 simbolių.	Buto / apartamento numeris. Rekomenduojama nurodyti, jei lauke address nurodytas adresas.
<i>building-number</i>	string	Nepрivalomas, [0..1] Leidžiama nurodyti iki 10 simbolių.	Pastato numeris (Pvz. 15 arba 15A). Rekomenduojama nurodyti, jei lauke address nurodytas adresas.
<i>locality</i>	string	Nepрivalomas, [0..1]	Miesto, miestelio, kaimo, gyvenvietės pavadinimas. <i>Pastaba:</i> papildomas adreso parametras, kurį privaloma nurodyti procesinių dokumentų siuntoms, siunčiamoms iš teismo e. pristatymo dėžutės.

2.1.14.12 ExternalRegistrationType

Lentelė 63. Siuntos registracijos siuntėjo sistemoje/siunčiamų dokumentų registre duomenų struktūra
ExternalRegistrationType

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apašymas
<i>external-reg-no</i>	string	Privalomas, [1..1]	E. siuntos registracijos numeris siuntėjo sistemoje/siunčiamų dokumentų registre
<i>external-reg-date</i>	dateTime	Privalomas, [1..1]	E. siuntos registracijos data siuntėjo sistemoje/siunčiamų dokumentų registre



2.1.14.13 CourtDocumentType

Lentelė 64. Procesinių dokumentų e. siuntos papildomų duomenų struktūra CourtDocumentType

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias
case-no	string	Nepрivalomas, [0..1]	Bylos numeris, jei procesinis dokumentas neinicijuoja naujos bylos
process-party	(process-party-Type)	Nepрivalomas [0..*]	Proceso dalyvių sąrašas. Proceso šalys šiame sąraše turi būti nurodytos siunčiant procesinių dokumentų siuntą į teismo e. pristatymo dėžutę. (žr. Lentelė 55. Proceso dalyvių sąrašas, nurodomas į teismus siunčiamose procesinių dokumentų siuntose (process-partyType))

Lentelė 65. Proceso dalyvių sąrašas, nurodomas į teismus siunčiamose procesinių dokumentų siuntose (process-party-Type)

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias
person	ProcessPartyPersonType	Privalomas, [1..1]	Proceso dalyvis – fizinis asmuo (žr. 2.1.14.20 ProcessPartyPersonType)
legal-entity	ProcessPartyLegalEntityType	Privalomas, [1..1]	Proceso dalyvis – juridinis asmuo (žr. 2.1.14.21 ProcessPartyLegalEntityType)
process-partytype-code	string	Privalomas [1..1]	Proceso dalyvio tipo kodas

Pastaba. Privaloma nurodyti arba fizinį asmenį (person), arba juridinį asmenį (legal-entity).

2.1.14.14 AttachmentType

Lentelė 66. Priedo struktūra attachmentType

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias
id	IdType	Privalomas, [1..1]	Unikalus priedo identifikatorius E. pristatymo sistemoje.
file-name	string	Privalomas, [1..1]	Priedo pavadinimas su plėtinii.
content-type	string	Privalomas, [1..1]	Priedo MIME tipas. E. pristatymo sistemoje leidžiami tik tokiai plėtinii priedai: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pps, ppsx, odt, ods, odp, mpp, pdf, txt, adoc, jpg, jpeg, gif, png, tif, tiff, jfif, psd, rar, zip.
size	int	Privalomas, [1..1]	Priedo dydis, baitais.

2.1.14.15 acknowledgement-responseType

Lentelė 67. Išreikšto susipažinimo struktūra acknowledgement-responseType

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias



<i>resolution</i>	boolean	Privalomas, [1..1]	Loginio tipo parametras, kurio reikšmė nurodo, patvirtino ar paneigė gavėjas susipažinimo su e. siunta faktą: <i>true</i> – gavėjas sutiko su e. siuntos siuntėjo nurodytu susipažinimo tekstu; <i>false</i> – gavėjas paneigė sutikimą su e. siuntos siuntėjo nurodytu susipažinimo tekstu.
<i>text</i>	string	Neprivalomas, [0..1]	Priežastis, kurią nurodė gavėjas tuo atveju, jei paneigė sutikimą su e. siuntos siuntėjo nurodytu susipažinimo tekstu.

2.1.14.16 WarningsType

Lentelė 68. Jspėjamųjų pranešimų struktūra *WarningsType*

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias
<i>warning</i>	(warningType)	Neprivalomas, [0..*]	Jspėjamasis pranešimas. (žr. Lentelė 59. Jspėjamojo pranešimo struktūra (<i>warningType</i>))

Lentelė 69. Jspėjamojo pranešimo struktūra (*warningType*)

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias
<i>code</i>	WarningCodeEnum	Privalomas, [1..1]	Jspėjimo kodas. (žr. 2.1.14.17 <i>WarningCodeEnum</i>)
<i>message</i>	string	Privalomas, [1..1]	Tekstinis jspėjimo pranešimas.
<i>object-ref</i>	string	Neprivalomas, [0..1]	Objekto, kuriam skirtas jspėjimo pranešimas, identifikatorius (pavyzdžiu, <i>attachment-ref</i> , <i>recipient-ref</i> ir pan.)

2.1.14.17 WarningCodeEnum

paper-delivery-attachment-is-not-printable

– priedas netinkamas popieriniams pristatytiui

2.1.14.18 ErrorType

Lentelė 70. Klaidos struktūra *ErrorType*

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias
<i>code</i>	ErrorCodeEnum	Privalomas, [1..1]	Klaidos kodas. (žr. 2.1.14.19 <i>ErrorCodeEnum</i>)
<i>message</i>	string	Privalomas, [1..1]	Tekstinis klaidos pranešimas.
<i>object-ref</i>	string	Neprivalomas, [0..1]	Objekto, kuriam skirtas klaidos pranešimas, identifikatorius (pavyzdžiu, <i>attachment-ref</i> , <i>recipientref</i> ir pan.)

2.1.14.19 ErrorCodeEnum

general-error	– įvyko nenumatyta klaida
access-denied	– prieigos uždraustos
recipient-required	– privalu nurodyti e. siuntos gavėją
recipient-not-found	– nurodytas e. siuntos gavėjas nėra E. pristatymo sistemos naudotojas
recipient-inbox-deactivated	- e. siuntos gavėjo dėžutė yra deaktyvuota

recipient-person-all-fields-required	– visi fizinio asmens (gavėjo) laukai privalomi
recipient-cannot-specify-both-inbox-and-person	– nurodykite tik vieną iš variantų: gavėjo e. déžutės adresą arba fizinio asmens duomenis
recipient-paper-and-electronic-required	– nurodytam gavėjui privalu nurodyti tiek elektroninės, tiek popierinės siuntos duomenis
recipient-court-only	- siunčiant procesinius dokumentus, tik teismas gali būti nurodytas, kaip siuntos gavėjas
receiver-required	– privalu nurodyti siuntos gavėjo informaciją
electronic-delivery-required	– privalu nurodyti e. siuntos duomenis
electronic-delivery-message-too-large	– e. siunta viršija maksimalią leidžiamą dydį
paper-delivery-not-available-for-court-documents	- procesiniai dokumentai negali būti išsiuštinti popierine siunta
paper-delivery-receiver-required	– privalu nurodyti popierinės siuntos gavėją
paper-delivery-recipient-no-default-address	– nurodytas popierinės siuntos gavėjas savo e. déžutės nustatymuose nėra nurodęs popierinės siuntos pristatymo adresą
paper-delivery-address-required	– privalu nurodyti popierinės siuntos gavėjo adresą
paper-delivery-envelope-text-too-long	– nurodytas per ilgas popierinės siuntos vokui skirtas tekstas
paper-delivery-envelope-text-too-many-lines	– popierinės siuntos vokui skirtame tekste nurodyta per daug naujos eilutės simboliumi
paper-delivery-cannot-specify-both-addresses	– nurodykite tik vieną iš variantų: įrašykite gavėjo popierinės siuntos pristatymo adresą arba pasirinkite adresą užpildyti gavėjo e. déžutės nustatymuose nurodytu popierinės siuntos pristatymo adresu
paper-delivery-no-sender-address	– nenurodytas popierinės siuntos siuntėjo adresas
paper-delivery-not-printable	– priedas netinka spausdinimui

paper-delivery-too-many-pages	– popierinės siuntos priedų puslapiai skaičius viršija maksimalią leidžiamą skaičių
paper-delivery-printing-options-required	- nenurodyti popierinės siuntos spausdinimo nustatymai (vienpusis/dvipusis ir arba nespalvotas/spalvotas)
paper-delivery-printing-invalid-options	- popierinės siuntos gavėjams turi būti nurodyti vienodi spausdinimo nustatymai (vienpusis/dvipusis ir nespalvotas/spalvotas)
paper-delivery-personal-service-value-required	- nenurodyta ar procesinių dokumentų siunta turi būti įteikta į adresatui asmeniškai (požymis „personal-service“ turi būti nurodytas siunčiant procesinių dokumentų siuntą)
paper-delivery-personal-service-court-only	- laukas "Įteikti asmeniškai" yra leidžiamas tik procesinių dokumentų siuntai
paper-delivery-sender-locality-not-found	- nenurodyta siuntėjo gyvenamoji vietovė (procesinių dokumentų siunta, siunčiama iš teismo)
paper-delivery-recipient-locality-not-found	- nenurodyta siuntos gavėjo gyvenamoji vietovė (procesinių dokumentų siunta, siunčiama iš teismo)
attachment-invalid-mime-type	– netinkamas priedo MIME tipas
attachment-invalid-file-ext	– netinkamas priedo plėtinys
attachment-file-name-required	– privalu nurodyti priedo pavadinimą
attachment-file-empty	– privalu perduoti priedą
attachment-file-too-large	– e. siuntos priedas viršija maksimalią leidžiamą dydį
attachment-virus-found	– e. siuntos priedas gali būti užkrėstas
attachment-not-found	– e. siuntos priedas nerastas



attachment-not-printable	- e. siuntos priedas netinkamas spausdinimui
attachment-for-court-documents-ADOC-type-only	- procesinių dokumentų e. siuntos priedas gali būti tik ADOC tipo
attachment-adoc-not-printable	- ADOC tipo siuntos priedo turinys netinkamas spausdinimui
attachment-required	- procesinių dokumentų siunta turi turėti bent vieną priedą
attachment-counterpart-original-not-found	- nekorektiškai nurodytas procesinių dokumentų siuntos priedo nuorašo originalo ID
message-subject-too-large	- nurodyta per ilga e. siuntos antraštę
message-subject-required	- privalu nurodyti e. siuntos antraštę
message-body-too-large	- nurodytas per ilgas e. siuntos tekstas
message-body-too-many-lines	- įvesta per daug naujos eilutės simbolių e. siuntos tekste
message-acknowledge-request-too-long	- nurodytas per ilgas susipažinimo su e. siunta tekstas
message-not-found	- e. siunta nerasta
not-enough-funds	- nepakankamas sąskaitos likutis
acknowledgement-message-is-already-acknowledged	- susipažinimas su šia e. siunta jau buvo išreikštas
acknowledgement-message-has-not-been-read	- negalima išreikšti susipažinimo su e. siunta, kurios būsena yra „Pristatyta“
acknowledgement-response-too-long	- nurodytas per ilgas susipažinimo paneigimo priežasties tekstas
acknowledgement-no-acknowledgement-requested	- siuntėjas nenurodė, kad su šia e. siunta reikia susipažinti
invalid-inbox	- sertifikatas, kuriuo pasirašyta užklausa, nėra susietas su e. déžute, kurios vardu norima vykdyti užklausą
multiple-inboxes	- sertifikatas, kuriuo pasirašyta užklausa, yra susietas daugiau kaip viena e. déžute, todėl privalote nurodyti e. déžutę, kurios vardu turi būti vykdoma užklausa
invalid-conversation-id	- siuntos kainos užklausoje panaudotas neunikalus perduodamos siuntos identifikatorius
external-registration-no-and-date-required	- jei siunta turi registracijos siuntėjo sistemoje duomenis, tiek registracijos data, tiek registracijos numeris turi būti nurodyti
viisp-id-required	- metodo getRequestMessages užklausoje turi būti nurodytas nagrinėjamo prašymo identifikatorius
process-party-type-code-required	- prie proceso dalyvio nenurodytas proceso dalyvio tipo kodas
process-party-type-not-found	- prie proceso dalyvio nurodytas neegzistuojančio proceso dalyvio tipo kodas
process-party-entity-code-too-large	- nurodytas per ilgas proceso dalyvio - juridinio asmens kodas
process-party-person-dateofbirth-too-large	- nurodyta per ilga proceso dalyvio - fizinio asmens gimimo data (rekomenduojamas formatas YYYY-MM-DD)
process-party-person-name-too-large	- nurodytas per ilgas proceso dalyvio – fizinio asmens vardas
process-party-person-surname-too-large	- nurodyta per ilga proceso dalyvio – fizinio asmens pavardė
process-party-person-name-required	- nenurodytas proceso dalyvio – fizinio asmens vardas
process-party-person-surname-required	- nenurodyta proceso dalyvio – fizinio asmens pavardė
process-party-legal-entity-title-too-large	- nurodytas per ilgas proceso dalyvio – juridinio asmens pavadinimas

process-party-legal-entity-title-required

- nenurodytas proceso dalyvio – juridinio asmens pavadinimas

process-party-address-locality-required

- proceso dalyvio adrese nenurodyta gyvenamoji vietovė

process-party-address-street-required

- proceso dalyvio adrese nenurodyta gatvė

process-party-address-house-required

- proceso dalyvio adrese nenurodytas namo/buto numeris

2.1.14.20 ProcessPartyPersonType

Lentelė 71. Proceso dalyvio– fizinio asmens duomenų struktūra ProcessPartyPersonType

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias
code	string	Neprivalomas [0..1]	Asmens kodas
date-of-birth	string	Neprivalomas [0..1]	Asmens gimimo data
name	string	Privalomas [1..1]	Asmens vardas
surname	string	Privalomas [1..1]	Asmens pavardė
address	StructuredAddressType	Neprivalomas [0..1]	Asmens adresas (žr. 2.1.14.22 StructuredAddressType)

2.1.14.21 ProcessPartyLegalEntityType

Lentelė 72. Proceso dalyvio – juridinio asmens duomenų struktūra ProcessPartyLegalEntityType

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias
code	string	Neprivalomas [0..1]	Juridinio asmens kodas
title	string	Privalomas [1..1]	Juridinio asmens pavadinimas
address	StructuredAddressType	Neprivalomas [0..1]	Juridinio asmens adresas (žr. 2.1.14.22 StructuredAddressType)

2.1.14.22 StructuredAddressType

Lentelė 73. Struktūruoto proceso dalyvio adreso struktūra StructuredAddressType

Pavadinimas	Tipas	Privalomumas	Apaščias
municipality	string	Neprivalomas [0..1]	Savivaldybės pavadinimas
locality	string	Privalomas [1..1]	Gyvenvietės pavadinimas
street	string	Privalomas [1..1]	Gatvės pavadinimas

house	string	Privalomas [1..1]	Namo ir buto numeris
post-code	string	Neprivalomas [0..1]	Pašto kodas

2.2 Paslaugos saugumas

E. pristatymo sistemoje užtikrinta patikima komunikacija su integruotomis dokumentų valdymo ir kitomis informacinėmis sistemomis saugiu *HTTPS* kanalu panaudojant *WS-Security* skaitmeninius parašus autorizacijai (x.509 sertifikatai). Užklausos, perduodamos iš dokumentų valdymo ar kitų informacinių sistemų į E. pristatymo sistemą, turi būti pasirašytos privačiu raktu. E. Pristatymo sistemai turi būti žinomas vienas ar daugiau viešųjų raktų, kurių pagalba atliekamas užklausos patikrinimas. E. pristatymo sistemoje įvykdomas tik tos užklausos, kurių signatūros yra teisingos.

Dokumentų valdymo ar kita informacinė sistema gali turėti vieną ar daugiau sertifikatų. Viešaji raktų/raktus E. pristatymo sistemos operatoriui turi pateikti dokumentų valdymo ar kitos su E. pristatymo sistema integruojamos informacinės sistemos atstovas. E. pristatymo dėžutė gali būti susieta su daugiau nei vienu viešuoju raktu (e. pristatymo dėžute gali naudotis daugiau nei viena dokumentų valdymo ar kita informacinė sistema), taip pat konkretus viešasis raktas gali būti susietas su daugiau nei viena e. pristatymo dėžute (konkretni dokumentų valdymo ar kita informacinė sistema gali turėti prieigą prie daugiau negu vienos e. pristatymo dėžutės).

Su kiekvienu žiniatinklio Paslaugos gavėju turi būti susiejamas atskiras sertifikatas. Viešaji raktą E. pristatymo sistemos operatoriui turi pateikti žiniatinklio Paslaugos gavėjas, t.y. su E. pristatymo sistema integruojamos informacinės sistemos atstovas.

2.2.1 Sertifikatų generavimas

x.509 sertifikatai gali būti generuojami OpenSSL jrankio pagalba:

- Privataus rako generavimo komanda:
`openssl genrsa -out private.key 1024`
Sugeneruotas *private.key* turi būti saugiai saugomas dokumentų valdymo ar kitoje su E. pristatymo sistema besiintegrujančioje informacinėje sistemoje.
- Viešojo rako generavimo komanda: `openssl req -new -x509 -days 1000 -key private.key -out public.key`
Gautas *public.key* turi būti perduotas E. pristatymo sistemos operatoriui, kuris susies dokumentų valdymo ar kitą informacinę sistemą su E. pristatymo sistemos dėžute.

Svarbu. Sertifikatas turi turėti nurodytą *Common Name (CN)*. Svarbu, kad sugeneruotas sertifikatas turėtu unikalų *CN*, – priešingu atveju jis negalės būti importuotas į E. pristatymo sistemą dokumentų valdymo ar kitos IS susiejimui su e. pristatymo dėžute. Rekomenduojama, kad sertifikatas būtų sugeneruotas, naudojant SHA-2.